

Prima folie extensibila manuala DIN HARTIE

In curs de brevetare




Papyrus e-shop:
www.papyrus.com



Realizata din hartie

Provenita din paduri gestionate
in mod responsabil



Extensibila

Flexibila, extensibila si foarte
rezistenta la rupere



Durabila

Depozitare usoara, manipulare
si ambalare eficienta a paletilor



Ambalare manuala

PaperStretch este o alternativa ecologica la filmul extensibil traditional din plastic, folosit pentru a ambala si a securiza marfa, pentru transport si depozitare.

PaperStretch este din material creponat, ceea ce il face flexibil, extensibil si cu rezistenta la rupere.

PaperStretch este o solutie de ambalare ideala pentru ambalare si securizare a materialelor, cu forme neregulate sau alungite.



Caracteristici

- Complet reciclabilă și realizată din materiale provenite din păduri gestionate în mod responsabil.
- Creponată pentru un plus de elasticitate, amortizare și flexibilitate.
- Rolele asigură depozitare și manipulare ușoară, ceea ce generează ambalare eficientă a paletelor.
- Compatibil cu dispenserele standard de folie stretch manuală.

Aplicații

- Potrivită pentru diverse cerințe și unități de încărcare paletizate.
- Ambalarea și protecția coletelor de formă alungită, neregulată sau complexă.
- Umplutura pentru umplerea cutiilor, a spațiilor goale și pentru amortizarea eventualelor lovituri sau trantiri.
- Depozite și centre de distribuție.



Detalii despre produs

Denumire: PaperStretch

Cod: 2149950

Culoare: Kraft

Dimensiune: 50 x 150 cm

Intindere: \simeq 30%

Miez interior: 506 x 50 mm

Greutate rola: \simeq 3.7 kg


Ambalare: 2 role/carton

Date tehnice detaliate

Gama: Ambalare si protectie la transport
Brand: PaperStretch

Detalii:

- Hartie kraft naturala cu proprietati de rezistenta ridicata
- Intindere remarcabila a hartiei de $\approx 30\%$
- Alternativa la foliile din plastic pentru protejarea marfurilor de paleti
- Compatibil cu dispenserele manuale standard de folie stretch
- Potrivit pentru marfuri cu profil de paleti uniformi*
- 100% reciclabil, fabricate din fibre certificate



palet uniform*

Specificatii: **Dimensiune: 50 x 150 cm** **Greutate rola: 3.7 kg**

Valori tehnice:	Proprietati	Unitate	Metoda	Valoare
	Rezistenta la tractiune (MD)	kN/m	ISO 1924-3	3,1
	Rezistenta la tractiune (CD)	kN/m	ISO 1924-3	1,5
	Rezistenta la rupere	Kpa	ISO 2758	124

Reciclabilitate: Nivelul C de evaluare a reciclabilitatii conform Evaluarii Aticelca | Metoda 501:2019

Certificari si etichete: PEFC Chain-of-Custody