

Ytvtikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm	Sammanlagt ordervärde, kr < 3700	> 3700	> 13500
--------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----	-------------------------------------	--------	---------

Kronor per rulle

GrafiPrint Monomer Folie

L/S/ES/UV

Vit, blank, 100 my, 3 års hållbarhet

Kärna 76 mm

Klar, permanenthäftande

150	1050	7,9	24	8825 3514	50 m, M112P	1812	1539	1370
	1370	10,3	24	8824 0731	50 m, M112P	2482	2109	1877
	1525	11,4	24	8825 3515	50 m, M112P	2499	2124	1891

Klar, avtagbar

150	1050	14,7	24	8826 3130	50 m, M112R	1812	1539	1370
	1370	19,5	24	8826 3136	50 m, M112R	2246	1910	1698
	1525	21,0	24	8826 3142	50 m, M112R	2499	2124	1891

Grå, permanenthäftande

150	1370	21,4	24	8826 3173	50 m, M114P	2246	1910	1698
	1525	19,2	24	8826 3174	50 m, M114P	2499	2124	1891

Grå, avtagbar

150	1050	7,9	24	8829 1213	50 m, M114R	1736	1476	1313
	1370	19,8	24	8826 3177	50 m, M114R	2246	1910	1698
	1525	22,0	24	8826 3179	50 m, M114R	2499	2124	1891

Klar, permanenthäftande, airEscape

120	1370	20,8	24	8826 3115	50 m, MX112P	3181	2704	2406
	1525	22,4	24	8826 3123	50 m, MX112P	3540	3009	2678

Vit, blank, 115 my med 2 års hållbarhet

Kärna 76 mm

Klar, permanenthäftande

328	1370	18,0	24	8827 5719 ³	40 m, L12P	7857	6679	5944
-----	------	------	----	------------------------	------------	------	------	------

Vit, matt, 100 my, 3 års hållbarhet

Kärna 76 mm

Klar, permanenthäftande

150	1050	14,6	24	8826 3147	50 m, M113P	1742	1480	1317
	1370	19,2	24	8826 3162	50 m, M113P	2160	1836	1634
	1525	21,3	24	8826 3166	50 m, M113P	2403	2042	1818

Klar, avtagbar

120	1050	14,6	24	8826 3167	50 m, M113R	1742	1480	1317
	1370	19,7	24	8826 3169	50 m, M113R	2160	1836	1634
	1525	21,2	24	8826 3172	50 m, M113R	2403	2042	1818

Grå, permanenthäftande

150	1370	19,2	24	8826 3193	50 m, M116P	2160	1836	1634
	1525	21,8	24	8826 3196	50 m, M116P	2403	2042	1818

Grå, avtagbar

150	1370	19,6	24	8826 3197	50 m, M116R	2160	1836	1634
	1525			8826 3198	50 m, M116R	2403	2042	1818

Transparent, blank, 80 my med 3 års hållbarhet

Kärna 76 mm

120	1050	6,3	24	8825 3486	50 m, M010P	1749	1487	1324
	1370	8,2	24	8824 0722	50 m, M010P	2412	2052	1825
	1525	9,2	24	8825 3488	50 m, M010P	2428	2063	1836

Transparent, matt

120	1050	6,3	24	8829 1206	50 m, M011P	1736	1476	1313
	1370	8,2	24	8827 2718	50 m, M011P	1712	1454	1295
	1525	9,2	24	8827 2722	50 m, M011P	2375	2018	1796

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Ytvtikt Bredd Ca kg/ Rullar/ Artnr Anm
g mm rulle pall

Sammanlagt ordervärde, kr
< 3700 > 3700 > 13500

Kronor per rulle

Arlon Monomer Folie

L/S/ES

DPF 510, vit, blank, 100 my, 3 års hållbarhet

Klar, solventbaserat, permanenthäftande

Kärna 76 mm

Rekommenderat laminat: 3510

250	1370	15,4	25	8829 3714	45,7 m	2022	1719	1530
	1520	17,1	25	8829 3716	45,7 m	2243	1907	1697

DPF 510GTR/MTR, vit, 100 my, 3 års hållbarhet

Grått, avtagbart lim

Kärna 76 mm

Rekommenderat laminat: 3510

250	1370	15,4	25	8831 6696	45,7 m, matt	2260	1921	1710
	1370			8831 6699	45,7 m, gloss	2260	1921	1710
	1520	17,1	25	8831 6697	45,7 m, matt	2507	2131	1897
	1520			8831 6700	45,7 m, gloss	2507	2131	1897

Arlon Monomer Laminat

3510, gloss/matt, 80 my, 3 års hållbarhet

Klar, permanenthäftande, kärna 76 mm

Rekommenderad folie: DPF 510

250	1370	15,4	25	8829 3546	45,7 m, gloss	2023	1720	1530
	1370			8829 3551	45,7 m, matt	2023	1720	1530
	1520	17,1	25	8829 3549	45,7 m, gloss	2248	1911	1701
	1520			8829 3552	45,7 m, matt	2248	1911	1701

GrafiPrint Polymer Folie

L/S/ES/UV

Vit, blank, 75 my, 7 års hållbarhet

Klar, permanenthäftande

Kärna 76 mm

140	1050	7,4	24	8825 3516	50 m, P22P	3332	2833	2521
	1370	9,6	24	8824 0733	50 m, P22P	4035	3429	3048
	1525	10,7	24	8825 3517	50 m, P22P	4709	4003	3563
	1370			8830 7599	50 m, S24P			

Vit, blank, 75 my, airEscape, 7 års hållbarhet

Grå, permanenthäftande

140	1050	7,4	24	8825 3500	50 m, P26P	4098	3483	3100
	1370	9,6	24	8824 0727	50 m, P26P	5362	4558	4056
	1525	10,7	24	8825 3504	50 m, P26P	5788	4920	4378

Vit, matt, 75 my, 7 års hållbarhet

Klar, permanenthäftande

130	1050	6,8	24	8825 3519	50 m, P23P	3332	2833	2521
	1370	8,9	24	8824 0734	50 m, P23P	4458	3790	3373
	1525	9,9	24	8825 3520	50 m, P23P	4709	4003	3563

Transparent, blank, 75 my, 5 års hållbarhet

Klar, permanenthäftande

120	1050	6,3	24	8825 3495 ³	50 m, P20P	3332	2833	2521
	1370	8,2	24	8824 0725	50 m, P20P	4670	3971	3533
	1525	9,2	24	8825 3497	50 m, P20P	4709	4003	3563

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Ytvtikt Bredd Ca kg/ Rullar/ Sammanlagt ordervärde, kr
g mm rulle pall Artnr Anm
< 3700 > 3700 > 13500

Kronor per rulle

Arlon Polymer Folie

L/S/ES/UV

DPF 4500G, vit, blank, 75 my, 5 års hållbarhet

Permanenthäftande, kärna 76 mm

Rekommenderat laminat: 3420

1370	7,4	25	88248779	45,7 m	4279	3637	3236
1520	8,2	25	88248785	45,7 m	4754	4041	3596

DPF 4500GT, vit, blank, 75 my, 5 års hållbarhet

Grå, permanenthäftande, kärna 76 mm

Rekommenderat laminat: 3210, 3420

1070	5,8	25	88291187 ³	45,7 m	3914	3327	2961
1370	7,4	25	88271449 ³	45,7 m	4548	3866	3440
1520	8,4	25	88271457 ³	45,7 m	5054	4295	3823

DPF 4550GT, vit, blank, 70 my, 5 års hållbarhet

Ljusgrå, permanenthäftande, kärna 76 mm

Rekommenderat laminat: 3450

230	1370	15,8	25	88328923	50 m	4325	3671	3269
	1520	17,5	25	88328925	50 m	4798	4073	3626

DPF 4550MT, vit, matt, 70 my, 5 års hållbarhet

Ljusgrå, permanenthäftande, kärna 76 mm

Rekommenderat laminat: 3450

230	1370	15,8	25	88328921	50 m	4325	3671	3269
	1520	17,5	25	88328922	50 m	4798	4073	3626

DPF 4550GTX, vit, blank, 70 my, 5 års hållbarhet

Grå, permanenthäftande X-scape teknologi, kärna 76 mm

Rekommenderat laminat: 3420

240	1370	23,5	25	88316532	50 m	5246	4459	3969
	1520	25,5	25	88316537	50 m	5821	4948	4404

DPF 4500GLX, vit, blank, 75 my, 5 års hållbarhet

Grå, permanenthäftande X-scape teknologi, kärna 76 mm

Rekommenderat laminat: 3420

120	1370	7,4	25	88248774	45,7 m	5816	4945	4400
	1520	8,2	25	88248775	45,7 m	6432	5467	4867

DPF 4600LX, vit, blank, 80 my, 5 års hållbarhet

Grå, avtagbart X-scape teknologi, kärna 76 mm

Rekommenderat laminat: 3210, 3410, 3420

120	1370	7,4	25	88248765	45,7 m	6886	5853	5210
	1520	8,2	25	88248771	45,7 m	7651	6503	5788

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Fusion Wrap

L/S/ES/UV

Vit, blank polymerisk folie med FLITE Technology för bildekor, 60 my

7 års hållbarhet, grå, permanenthäftande, flyttbar under montering

Kärna 76 mm

Rekommenderat laminat: 3170, 3200, 3210, 3270, 3420

244	1370	8,6	25	88289591	45,7 m	9503	8077	7188
	1520	16,7	25	88289608	45,7 m	10559	8974	7988

Ytvikt Bredd Ca kg/ Rullar/ Sammanlagt ordervärde, kr
g mm rulle pall Artnr Anm
< 3700 > 3700 > 13500

Kronor per rulle

GrafiPrint Polymer Laminat

Blank, 75 my, 5 års hållbarhet

Kärna 76 mm

1050	6,8	24	8825 3474	50 m, LAM250	4363	3708	3299
1370	8,9	24	8824 0716	50 m, LAM250	6290	5347	4759
1525	9,9	24	8825 3479	50 m, LAM250	6330	5382	4790

Matt, 75 my, 5 års hållbarhet

Kärna 76 mm

1050	6,8	24	8825 3481³	50 m, LAM200	4363	3708	3299
1370	8,9	24	8824 0721	50 m, LAM200	6290	5347	4759
1525	9,9	24	8825 3483	50 m, LAM200	6330	5382	4790

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Arlon Polymer Laminat

3410, blank, 60 my, 5 års hållbarhet

Klar, permanentheftande, kärna 76 mm

Rekommenderad folie: DPF 4600LX

80	1370	4,9	25	8824 8820	45,7 m	7000	5950	5295
	1520	5,5	25	8824 8821	45,7 m	7778	6611	5883

3420, blank, gloss/matt/satin, 75 my, 5 års hållbarhet

Klar, permanentheftande, kärna 76 mm

Rekommenderad folie: DPF 4600LX, DPF 4500GLX, DPF 4500GT

DPF 4500G, DPF 8000, DPF 50WD

110	1070	5,4	25	8829 1326³	45,7 m, gloss	3696	3142	2796
	1070			8829 1327³	45,7 m, matt	3696	3142	2796
	1370	6,8	25	8824 8823	45,7 m, gloss	4342	3692	3285
	1370	6,9	25	8826 9418³	45,7 m, matt	4410	4410	4410
	1370			8826 9444³	45,7 m, satin	4410	3749	3336
	1520	7,5	25	8824 8826	45,7 m, gloss	4825	4100	3649
	1520	7,7	25	8826 9442³	45,7 m, matt	4901	4165	3707
	1520			8826 9449³	45,7 m, satin	4901	4165	3707

3450, gloss/matt, 80 my, 5 års hållbarhet

Klar, permanentheftande, kärna 76 mm

Rekommenderad folie: DPF 4550GTX, DPF 4550GT, DPF 4550G

240	1520	26,7	25	8831 6539	50 m, gloss	4036	3431	3053
	1520			8831 6542	50 m, matt	4036	3431	3053
	1370	24,5	25	8831 6538	50 m, gloss	3638	3092	2752
	1370			8831 6540	50 m, matt	3638	3092	2752

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

GrafiPrint AirEscape

L/S/ES/UV

Vit, blank, gjuten folie för bildekor, 50 my, 10 års hållbarhet

Grå, permanenthäftande, airEscape

Kärna 76 mm

120	1370	4,1	24	88240729	25 m, AE38C
	1370	8,2	24	88253506 ³	50 m, AE38C
	1525	4,6	24	88253510 ³	25 m, AE38C
	1525	9,2	24	88253512 ³	50 m, AE38C

5362	4558	4056
11705	9950	8856
6794	5774	5140
13001	11052	9834

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Arlon 6100XLP

L/S/ES/UV

Premium gjuten folie, 50 my, 7 års hållbarhet

Grått, permanent X-scape lim, kärna 76 mm

Rekommenderade lamminat: 3210, 3220, 3270

210	1370	12,9	25	88265736 ²	45,7 m
	1520	14,4	25	88265738 ²	45,7 m

14098	11983	10665
15664	13315	11849

2) Förlängd leveranstid

Arlon SLX™ Cast Wrap FLITE Technology

L/S/ES/UV

Premium, vit, blank, gjuten folie till bildekor, 50 my, 7 års hållbarhet

Grått, permanent, Flite, flyttbar under montering, kärna 76 mm

Rekommenderat lamminat: 3270

200	1370	12,3	25	88248753	45,7 m
	1520	13,7	25	88248762	45,7 m

15098	12833	11421
16766	14251	12684

Arlon IllumiNITE Wrap™

L/S/ES/UV

Reflekterande folie med FLITE Technology för bildekor, 125 my

7 års hållbarhet, ljusgrå permanenthäftande, Flite, kärna 76 mm

Rekommenderat lamminat: 3220

310	1220	8,6	25	88265739	22,86 m
-----	------	-----	----	----------	---------

20029	17025	15152
-------	-------	-------

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

GrafiPrint Gjutet laminat

Blank, 40 my, 6 års hållbarhet, kärna 76 mm

Skyddar printad folie mot UV och fysiska påfrestningar

1370	13,7	24	8827 5476	50 m, LAMX40	9885	8403	7478
1525	15,3	24	8827 5506³	50 m, LAMX40	11016	9364	8334

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Arlon Gjutet Laminat

3170, blank, 35 my, 5 års hållbarhet

Klar, permanentheftande, kärna 76 mm

Rekommenderas till: Fusion Wrap

215	1370	13,3	25	8828 9470	45,7 m	7738	6578	5855
	1520	14,7	25	8828 9480	45,7 m	8598	7309	6504

3210, blank, 35 my, 7 års hållbarhet

Klar, permanentheftande, kärna 76 mm

Rekommenderas till: DPF 8000, DPF 4600LX

80	1220	4,5	25	8828 8268	45,7 m	10848	9221	8206
	1370	4,9	25	8824 8811	45,7 m	11938	10147	9030
	1520	5,5	25	8824 8814	45,7 m	13264	11275	10035

3220, blank, gloss/matt, 50 my, 7 års hållbarhet

Klar, permanentheftande, kärna 76 mm

Rekommenderas till: DPF 4600LX, DPF 6100XLP, DPF 8000

	1220	8,8	36	8827 5529	gloss, 45,7 m	10953	9310	8285
	1370	9,9	25	8826 5740²	gloss, 45,7 m	12267	10427	9280
	1370			8826 5746²	matt, 45,7 m	12267	10427	9280
	1520	10,9	25	8826 5743²	gloss, 45,7 m	13631	11586	10311
	1520			8826 5747²	matt, 45,7 m	13631	11586	10311

3270, matt, 50 my, 7 års hållbarhet

Klar, permanentheftande, kärna 76 mm

Rekommenderas till: SLX Cast Wrap

100	1370	6,2	25	8824 8816	gloss, 45,7 m	11478	9756	8683
	1370			8827 5605	matt, 45,7 m	12327	10478	9326
	1520	6,8	25	8824 8818	gloss, 45,7 m	12754	10842	9649
	1520			8827 5612	matt, 45,7 m	13696	11642	10362

2) Förlängd leveranstid

Ytvikt Bredd Ca kg/ Rullar/ Artnr Anm
g mm rulle pall

Sammanlagt ordervärde, kr
< 3700 > 3700 > 13500

Kronor per rulle

Arlon DPF 510 Ultra tack

L/S/ES/UV

Monomer ultratackfolie med grått lim, 100 my, upp till 3 års hållbarhet

Lämplig för mycket krävande ytor. Kärna 76 mm

Rekommenderat laminat: 3510

250	1370	15,4	25	8828 9406	45,7 m, matt
	1370			8828 9408	45,7 m, gloss
	1520	17,1	25	8828 9407	45,7 m, matt
	1520			8828 9410	45,7 m, gloss

3624	3080	2741
3624	3080	2741
4017	3414	3039
4017	3414	3039

Drytac SpotOn Removable

L/S/ES/UV

Vit monomer dotfolie, 100 my, avtagbar upp till 12 mån

Kärna 76 mm

	1370	25,0	20	8823 4656	50 m, gloss
	1370			8823 4686	50 m, matt
	1370	25,0	20	8823 4688	50 m, clear gloss
365	1370	25,0	20	8828 8388	50 m, clear matt

3968	3372	3001
3968	3372	3001
3963	3369	2998
3963	3369	2998

Drytac SpotOn Floor

L/S/ES/UV

Vit, matt monomer golvfolie, 200 my, inomhus upp till 6 mån.

Kärna 76 mm

820	1370	17,0	24	8827 1086	30 m
-----	------	------	----	-----------	------

4639	3943	3509
------	------	------

Arlon DPF 4300

L/S/ES/UV

Vit, matt, polymerfolie, 86 my, ultraavtagbar, 4 års hållbarhet

Kärna 76 mm

130	1370	8,2	25	8828 5204 ³	45,7 m
-----	------	-----	----	------------------------	--------

6014	5112	4550
------	------	------

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Drytac Retac

L/S/ES/UV

Vit, matt, polymerfolie, 150 my, ultraavtagbar, 5 års hållbarhet

Kärna 76 mm

233	1370	16,0	24	8827 1644	50 m
-----	------	------	----	-----------	------

8956	7613	6775
------	------	------

Clear PET Window Film

L/S/ES/UV

Optisk klar polyesterfolie till fönster, 180 my

Enkel att montera och ta bort på släta ytor

Kan användas både inom- och utomhus

Kärna 76 mm

250	1370	10,3	30	8828 8519	30 m
-----	------	------	----	-----------	------

5268	4478	3985
------	------	------

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Drytac Scuffguard Floor Laminate

Monomer golvlaminat med texturerad yta

Laminatet är R10 godkänt, upp till 3 års hållbarhet

Kärna 76 mm

1300	16,3	30	8828 0110	50 m
1370	17,1	30	8828 0127	50 m
1524	19,1	30	8828 0133	50 m

3442	2926	2604
3628	3084	2744
4036	3430	3053

Arlon 5400

L/S/ES/UV

Polymer fönsterfilm, 80 my, 2-5 års hållbarhet

Klar, permanentheftande

Kärna 76 mm

240	1220	14,6	25	8826 5709	silver etched, 50 m
	1220			8826 5712	sparkle etched, 50 m
	1520	18,2	25	8826 5711	silver etched, 50 m
	1520			8826 5713	sparkle etched, 50 m

4422	3758	3345
4422	3758	3345
5527	4698	4182
5527	4698	4182

Arlon DPF 45WF

L/S/ES/UV

Vit, blank, perforerad fönsterfolie m svart baksida, 150 my

Kärna 76 mm, 1 års hållbarhet

Rekommenderat laminat: 3200

170	1370	11,6	25	8826 5748	50 m
	1520	12,9	25	8826 5754	50 m

14837	12611	11224
16485	14012	12471

Arlon 4200 Wallfilm

L/S/ES/UV

Vit, polymerfolie till väggdekor, 150 my, 7 års hållbarhet

Klar, permanent, flyttbar under montering, 3 års rent avtagbar

Kärna 76 mm

351	1370	22,1	25	8829 2115	matt, 45,7 m
	1370			8829 2119	canvas, 45,7 m

10436	8871	7895
10760	9146	8140

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Arlon DPF 8000

L/S/ES/UV

Vit, satin, polymer, 90my, 7 års hållbarhet

Extremt permanenthäftande folie

Kärna 76 mm

Rekommenderat laminat: 3210, 3420

180	1370	11,1	25	88248808	45,7 m
	1520	12,3	25	88248810	45,7 m

9606	8165	7267
10674	9072	8075

Arlon DPF 8200 High Tack

L/S/ES/UV

Vit, satin high tack, höghäftande folie för krävande ytor för PP och pulverlakerade ytor, upp till 7 års hållbarhet

Rekommenderat laminat: 3210, 3220 och 3240

Klar, permanent lim

310	1370	19,1	25	88279722	45,7 m
	1520	21,2	25	88279731	45,7 m

9777	8310	7396
10863	9234	8218

Klar, permanent X-scape lim

320	1370	19,7	25	88296920	45,7 m
	1520	21,9	25	88296923	45,7 m

11253	9565	8513
12504	10628	9459

ABI 700 U-serien

Kraftig applikationstejp med enastående häftningsförmåga för kraftigt papper/kartong när maximal planhet önskas.

1220	14,0	42	88323010	100 m, 6760 low tack
1220			88323011	100 m, 782-U medium tack
1220			88323012	100 m, 792-U high tack

3313	2812	2504
3313	2812	2504
3313	2812	2504

Grossistlager

Ytvtikt Bredd Ca kg/ Rullar/ Artnr Anm
g mm rulle pall

Sammanlagt ordervärde, kr
< 3700 > 3700 > 13500

Kronor per rulle

Optimatt

S/UV

Bestruket, matt

Kärna 150 mm

170	1850	188,7	3	8805 2232	600 m
200	1250	125,0	3	8805 2233	500 m
	1850	185,0	3	8805 2236	500 m

7670	6509	5796
5080	4310	3840
7517	6384	5682

MultiArt Silk

L/UV

Högbestruken sidenmatt, kärna 76 mm

150	1270	28,6	10	8823 0420	150 m
	1600	36,0	10	8823 0426	150 m
	1600	72,0	6	8828 0471	300 m
170	1270	43,2	10	8823 0446	200 m
	1270	21,6	10	8827 3367	100 m
	1520	77,5	6	8815 1421	300 m
	1550	39,5	10	8823 0448	150 m
	1600	40,8	10	8828 2804	150 m
	2500	85,0	6	8823 0450	200 m
200	1270	25,4	10	8823 0454	100 m
	1520	45,6	10	8823 0455	150 m
	1600	48,0	10	8823 0457	150 m
	2500	75,0	10	8823 0458	150 m
250	1270	31,8	10	8823 0461	100 m
	1600	60,0	6	8823 0466	150 m
	2500	93,8	10	8818 1619	150 m

1104	940	836
1394	1186	1056
2869	2438	2170
1671	1420	1264
836	712	633
3000	2549	2269
1530	1302	1157
1612	1370	1220
3290	2795	2487
1006	855	760
1806	1534	1366
1900	1615	1439
2971	2524	2247
1258	1069	952
2375	2020	1798
3713	3156	2809

Högbestruken sidenmatt, kärna 150 mm

för tryck i Xeikon-baserade maskiner

170	500	85,0	3	8824 4604	1000 m
200	500	80,0	2	8824 4608	800 m
250	500	76,3	2	8828 0355	610 m

3817	3246	2888
3593	3054	2719
3381	2875	2559

MultiDesign Original white

UV

Premium obestruket, vitt med hög bulk, syrafritt

Kärna 76 mm

170	1600	27,2	10	8831 6404	100 m
200	1370	27,4	6	8828 2217	100 m
	1600	32,0	21	8828 2223	100 m

1586	1348	1200
1852	1574	1401

OFA Paper Gloss

L/S/ES/UV

Fotorealistiskt posterpapper med god färgåtergivning för inomhus- och kort utomhusbruk. Papperet har en unik bestrykning som säkrar mot deformation vid värme under produktion

Kärna 76 mm

150	1372	10,3	20	88269840	50 m
	1524	11,4	20	88269841	50 m
200	1372	13,7	20	88269842	50 m
	1524	15,2	20	88269843	50 m

1566	1332	1185
1741	1479	1316
1793	1524	1357
1992	1693	1507

OFA Paper Satin

L/S/ES/UV

Fotorealistiskt posterpapper med god färgåtergivning för inomhus- och kort utomhusbruk. Papperet har en unik bestrykning som säkrar mot deformation vid värme under produktion

Kärna 76 mm

150	1372	10,3	20	88279901	50 m
	1524	11,4	20	88269832	50 m
200	1067	10,7	20	88309980	50 m
	1372	13,7	20	88279906	50 m
	1524	15,2	20	88269835	50 m

999	850	756
1992	1693	1507
1680	1428	1271
1741	1479	1316

Kodak Premium Photopaper

L/S/ES/UV

Unik bestrykning som säkrar fotokvalitet till fotoproduktioner

Kärna 76 mm

225	1372	9,3	20	88167936	satin, 30,5 m
	1372			88167943	gloss, 30,5 m
	1520	10,3	20	88167944	gloss, 30,5 m
	1524			88167937	satin, 30,5 m

1829	1555	1384
1829	1555	1384
2000	1701	1513
2000	1701	1513

Ytvikt Bredd Ca kg/ Rullar/ Artnr Anm
g mm rulle pall

Sammanlagt ordervärde, kr
< 3700 > 3700 > 13500

Kronor per rulle

Focus PP 200 my UV

UV

Vit printbar PP film, rivfast och vattenavvisande

Kan användas både inom- och utomhus

Kärna 76 mm

1280	17,9	24	8826 9744	100 m
------	------	----	-----------	-------

3252	2765	2461
------	------	------

Focus Stay Flat Greyback

L/S/ES/UV

Vit, matt PVC/PET film med grå baksida för rollups, 250 my

Kärna 76 mm

914	12,8	20	8827 4976	50 m
1067	14,9	20	8827 4970	50 m
1370	19,2	20	8826 6344	50 m
1520	21,3	20	8826 6346	50 m

2349	1997	1777
2741	2330	2073
3518	2991	2662
3905	3319	2953

Focus Rollup PP Greyback

L/S/ES/UV

Vit, matt polypropylene med grå baksida för rollups, 205 my

Kärna 76 mm

914	4,6	49	8827 2708	30 m
1067	5,1	49	8827 2710	30 m
1270	6,0	49	8827 2711	30 m
1372	6,6	49	8827 2712	30 m
1524	7,3	49	8827 2715	30 m

1588	1350	1202
1854	1576	1403
2206	1876	1669
2384	2027	1804
2648	2251	2003

Syntisol PP Banner

L/S/ES

Polypropylen banner med sidenmatt yta

Kärna 76 mm

130	914	3,5	30	8822 3967	30 m
	1067	4,5	30	8822 3968	30 m
	1372	7,5	30	8822 3970	40 m
	1524	8,5	30	8822 3971	40 m

2474	2099	1872
2805	2380	2121
4952	4204	3747
5481	4654	4146

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Synaps OM

L/UV

2-sidig vit matt polyesterfolie

Kärna 76 mm

135	1270	17,1	12	8815 8980	100 m
230	1270	14,6	10	8827 1035	50 m
	1524	17,5	10	8827 1036	50 m
300	1270	38,1	9	8815 8981	100 m

Finns i ark, se kapitel F

Decolit 251 FR

L/S/ES/UV

Formstabil banderollväv med matt yta

Hänger helt plant, brandklassad

Lämplig för rollups, banderoller och banners

Kärna 76 mm

325	900	10,4	30	8822 3991	25 m
	1100	11,5	30	8822 3992	25 m
	1600	21,2	30	8822 3994	25 m

Svart baksida/Blockout

325	900	7,3	20	8827 8811	25 m
	1100	8,9	20	8828 3902	25 m
	1600	26,0	20	8828 3904	25 m
	1600	13,0	20	8829 0386	25 m

6041	5135	4570
4169	3543	3154
5003	4253	3784
10650	9053	8057

4926	4183	3727
5125	4353	3878
7679	6519	5808

4530	3851	3427
5532	4702	4185
15959	13565	12073
8046	6839	6087

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr		
< 3700	> 3700	> 13500

Kronor per rulle

At Graphics Polyester Photo Fabric FR

D/P/L/S/ES

Vit, matt, brandklassad polyesterväv för rollups, banners, rullgardiner
rullbanners och grafiska utställningar

Kärna 76 mm

235	914	7,0	30	8822 4078	30 m
	914	10,0	30	8822 4079	50 m
	1067	8,0	30	8822 4080	30 m
	1067	12,0	30	8822 4081	50 m
	1524	10,0	30	8822 4082	30 m

2844	2415	2151
4939	4195	3737
4029	3422	3048
5768	4897	4364
5739	4874	4341

At Graphics Polyester Canvas

D/P/L/S/ES

Vit, halvblank, följsam mjuk polyestercanvas

Kärna 76 mm

260	610	5,0	30	8822 4083	30 m
	914	7,5	30	8822 4084	30 m
	1067	9,0	30	8822 4085	30 m
	1524	12,0	30	8822 4086	30 m

1215	1033	920
1822	1548	1377
2126	1806	1609
3041	2580	2299

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr		
< 3700	> 3700	> 13500

Kronor per rulle

Focus Backlit PET Satin

L/UV

Sidenmatt, transparent polyesterfilm för ljuslådor, 195 my. Filmen har hög formstabilitet. God färgåtergivning säkrar bra kontrast både med och utan ljus. Kärna 76 mm

240	1370	19,7	35	88275572	60 m
	1520	21,9	35	88275574	60 m

5728	4869	4333
6356	5403	4809

HP Backlit Polyester Film

L/S/ES/UV

Snabbtorkande backlitfilm med high-end polyesterbas som säkrar högsta produktivitet och fantastisk färgåtergivning Kärna 76 mm

914	8,0	30	88223977	30,5 m
1067	9,5	30	88223978	30,5 m
1372	12,0	30	88223979	30,5 m
1524	13,5	30	88223980	30,5 m

2991	2540	2262
3584	3044	2711
4607	3912	3484
5119	4347	3873

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr		
< 3700	> 3700	> 13500

Kronor per rulle

Focus Stay Flat Pop-up

L/S/ES/UV

Vit, matt, opak PVC/PET film för popup-system, 400 my

Kärna 76 mm

914	24,2	24	8828 3485	50 m
1067	28,3	24	8828 3487	50 m

4328	3679	3274
5052	4294	3822

Polysol Pop-up Film Satin

L/S/ES/UV

Vattenfast polyesterfilm med snabbtorkande sidenmatt yta, 305 my med grå baksida för bästa opacitet.

Passar för popup-system. Kärna 76 mm.

914	7,5	30	8822 3974	20 m
1067	8,5	30	8822 3975	20 m
1372	11,0	30	8822 3976	20 m

2694	2694	2694
3145	3145	3145
4044	4044	4044

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Optimal Frontlit Coated

L/S/ES/UV

Vit, matt banner för utomhus banderoller

Kärna 76 mm

510	1100	28,1	15	88193302	50 m
	1400	35,7	15	88193303	50 m
	1600	40,8	15	88193301	50 m
	2500	63,8	15	88193295	50 m
	3200	81,6	15	88193296 ²	50 m
	5000	127,5	15	88193297 ²	50 m

1724	1466	1304
2195	1865	1660
2508	2132	1897
3919	3331	2964
5017	4264	3796
9502	8076	7188

2) Förlängd leveranstid

FocusBanner Frontlit 510 GR

Vit mattbestruken PVC-frontlit banner med B1 brandklassning för utom- & inomhusbanners, fasaddekoration & billboards.

Kärna 76 mm

510	1100	28,1	15	88323013	50 m
	1372	35,0	15	88323015	50 m
	2200	56,1	15	88323016	50 m
	1372	35,0	15	88323014	50 m

2248	1908	1699
3270	2776	2472
4496	3816	3398
2804	2380	2119

Starflex Banner Frontlit Matt

L/S/ES/UV

Vit opak frontlit PVC displaybanner

Kärna 76 mm

340	1100	19,0	30	88223995	50 m
	1370	20,4	30	88223996	50 m
	1600	27,0	30	88223997	50 m
440	1100	20,0	30	88223998	50 m
	1370	23,0	30	88223999	50 m
	1600	28,0	30	88224000	50 m
510	1100	22,0	30	88224001 ³	50 m
Laminerat					
510	1370	28,0	30	88224002 ³	50 m
	1600	34,0	30	88224003 ³	50 m
Bestruket					
510	1100	22,0	30	88224004 ³	50 m
	1370	28,0	30	88224005 ³	50 m

2042	1736	1545
2545	2161	1925
2973	2524	2250
2705	2296	2046
3371	2862	2550
3937	3342	2978
3391	2877	2564
4216	3581	3190
4928	4184	3728
4268	3625	3230
5313	4509	4018

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Optimal Blockout Laminated Banner

L/S/ES/UV

Vit, matt banner

Lämplig för kort utomhus bruk eller långtids inomhusbruk

Kärna 76 mm

510	1100	60,0	15	88222181	50 m
	1400	40,8	15	88228295	50 m
	3200	81,6	15	88221989 ²	50 m

1709	1452	1293
2175	1849	1646
4971	4225	3761

2) Förlängd leveranstid

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Starflex Banner Blockout

L/S/ES/UV

Vit opak banner för dubbelsidiga utskrifter. Lämplig för billboards, banderoller och displays. Kärna 76 mm

610	1100	20,0	30	8822 4009	30 m
-----	------	------	----	-----------	------

4151	3526	3140
------	------	------

Starflex StripMesh

L/S/ES/UV

Vit, matt laminerad polyestertermesh med liner

Kärna 76 mm

330	1370	10,0	30	8822 4012	50 m
	1600	15,0	30	8822 4013	50 m

5605	4760	4241
6623	5623	5009

Magnetic foil

S/UV

Magnetfolie, flexibelt material i rulle

För montage på metallytor

Lämplig för montering av print eller texter

Kärna 76 mm

615	24,6	12	8831 2241	white, 30 m, 650 my
615	34,4	10	8831 2243	white, 10 m, 850 my
1000	32,0	10	8826 7681	brown, 20 m, 500 my
1000	39,0	10	8826 7687	white, 30 m, 350 my
1000	28,0	10	8826 7723	white, 10 m, 850 my
1000	37,5	12	8827 0677	white, 20 m, 500 my
1000	25,6	10	8827 9812	brown, 10 m, 800 my
1200	46,8	10	8826 7719	white, 30 m, 350 my
1200	45,0	10	8826 7722	white, 20 m, 500 my

2270	1930	1717
1296	1296	1296
2217	1884	1677
3806	3235	2880
2212	1880	1673
2979	2533	2254
1876	1594	1419
4792	4073	3625
3574	3037	2704

Självhäftande, kärna 76 mm

13	2,0	320	8828 4936	brown, 30 m, 1500 my
615	32,3	9	8828 4886	brown, 30 m, 500 my

260	220	197
5029	4276	3805

Ferrofilm White

L/S/ES/UV

PET-film, printbar med Ferro/järn bestrykning på baksidan

Ferrobestrykningen gör att filmen är lätt att montera på magnetiska ytor

Behövs inget lim, kärna 76 mm

1280	27,0	20	8826 8236	white, 50 m, 180 my
1370	23,3	10	8828 8564	white, 50 m, 180 my

5576	4740	4219
8335	7084	6306

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Mediatex Presto

L/S/ES/UV

Vit, bestruken 100% polyester med högkvalitativ polymerbestrykning

Presto är elastisk och lämplig för ljusstavlor, brandhämmande

Kärna 76 mm

200	1370	8,5	30	88224018	30 m
	1620	10,0	30	88224019	30 m

6488	5508	4907
7451	6325	5635

HP light fabric

L/S/ES

PVC-fritt alternativ för banderoller och displayer

Kärna 76 mm

210	1067	10,5	30	88224014	45,7 m
	1372	13,5	30	88224015	45,7 m

5451	4627	4123
6381	5418	4827

HP Artist Matte Canvas

D/P/L/S/ES

Canvas som ger levande färger med skarpa detaljer på den ljusa, vita strukturerade ytan. Ger motivet ett konstnärligt uttryck.

Kärna 51 mm

390	610	4,0	30	88224087	15,2 m
	914	5,5	30	88224088	15,2 m
	1067	6,5	30	88224089	15,2 m
	1524	9,5	30	88224090	15,2 m

1961	1664	1483
3037	2579	2297
3880	3294	2936
4850	4120	3671

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

HP PVC Free Wallpaper

L

Brandklassat lukt- och PVC-fritt tapetpapper

20 års hållbarhet vid inomhusbruk

Kärna 76 mm

175	1067	6,0	30	88223958	30,5 m
	1372	7,5	30	88223959	30,5 m
	1372	22,0	30	88223960	30,5 m

2793	2373	2114
3591	3049	2716
10515	8927	7955

HP Durable Smooth Wallpaper

L

PVC-fritt alternativ med mycket jämn yta

vilket gör materialet lämpligt till krävande motiv, brandhämmande

Kärna 76 mm

290	1067	9,5	30	88223961	30,5 m
	1372	12,5	30	88223962	30,5 m

5843	4960	4421
7627	6475	5769

Ahlstrom Easy Life Spray

L/S/ES/UV

PVC-fri tapet

vilket gör materialet lämpligt till krävande motiv, enkel att ta bort

Kärna 76 mm

150	1350	5,5	30	88223964	25 m, slät yta
-----	------	-----	----	----------	----------------

4129	3506	3124
------	------	------

Muramour Linne Tapet

L/S/ES/UV

Latexbaserat våtstarkt papper till tapet, väggar och inredningsdesign

Kärna 76 mm

300	1300	12,0	30	88223965	30 m
-----	------	------	----	----------	------

2937	2494	2222
------	------	------

Gekkotex Low-tac Textil

L/S/ES/UV

Självhäftande polyestertyg med semimatt yta, häftar på de flesta ytor.

Limmet är framtaget för att kunna återanvändas och efterlämnar

inga limrester på underlaget vid avmontering.

Kärna 76 mm

90	1370	4,0	30	88223966	30 m
----	------	-----	----	----------	------

5243	4451	3966
------	------	------

Grossistlager

Sammanräkning paket och pallar

Paket/
halvpall 1 pall 3 pall 5 pall 9 pall

Ytvikt g Format mm Kg/1000 Ark/pkt Ark/pall Artnr Anm

Kronor per 1000 ark

Corrugated PP Board/Kanalplast

UV

4 mm, vit, Coronabehandlad yta för god tryckbarhet i

UV-inkjet eller Screen

700	600×800	336	rism	500	8827 8423²	4000 my
	1220×2440	2084	rism	250	8827 8425²	4000 my

2) Förlängd leveranstid

SP Outdoor

L/UV

Liksidig displayboard, hårdlimmad med kärna av returfiber och trippelbestruken liner för bästa bildåtergivning

550	700×1000	385	rism	1000	8817 4930	830 my
	1220×2440	1637	rism	400	8817 4939	
	1600×2150	1892	rism	400	8817 4938	
1075	700×1000	753	rism	500	8817 4927	1660 my
	1220×2440	3200	rism	200	8817 4929	
	1600×2150	3698	rism	200	8817 4928	
1450	700×1000	1015	rism	400	8817 4922	2200 my
	1220×2440	4316	rism	150	8817 4926	
	1600×2150	4988	rism	150	8817 4923	

Finefoam White

L/UV

Högvit, matt, liksidig lättviktsskiva med reflexfritt ytskikt, syrafri

410	700×1000	287	25	250	8823 5894	5 mm
	1000×1400	574	25	250	8823 5895	
	1400×3000	1722	20	200	8823 5900	

Palight Premium

Uppskummad PVC-skiva med hög vithet och god styvhet

För inomhus- och korttids utomhus applikationer

1710	1220×2440	5090	rism	120	8828 8938³	3 mm
------	-----------	------	------	-----	------------------------------	------

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

D-board light

Matt, vit (honeycomb) papperbaserad lättviktsskiva

Brandklass B2 enl europeisk standard, för inomhus applikationer

100% återvinningsbar

	1220×2440	4,2	1	100	8831 0660²	10 mm
	1220×3050	5,2	1	100	8829 8359	5 mm
	1600×3050	6,9	1	100	8823 2342	10 mm
	1600×3050	9,6	1	65	8823 2345	16 mm

2) Förlängd leveranstid

19545	17396	17396	17396
119258	106138	106138	106138

16413	14854	13672	12704	12260
	63020	58005	53897	52015
	72992	67185	62425	60249
29940	27096	24941	23174	22363
	114961	105815	98320	94890
	133154	122560	113881	109907
45000	40723	37484	34830	33613
	172787	159040	147775	142621
	200128	184208	171160	165188

För aktuella priser kontakta Affärsservice

För aktuella priser kontakta Affärsservice

För aktuella priser kontakta Affärsservice

Grossistlager

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Yupo Tako XAD 1069 UV

UV

Vit polypropylenfolie som fäster på släta ytor utan adhesiv, PVC-fri
anpassad för UV Inkjet och Screen, 210 my

Kärna 76 mm

166	1270	4,2	20	88104565	20 m, 210 my	5090	4319	3848
	1270	4,2	20	88172408	75 m, 210 my	15691	13316	11852

Yupo Tako XAD 1082

L/ES

Vit polypropylenfolie som fäster på släta ytor utan adhesiv, 285 my
PVC-fri, Kärna 76 mm

175	1270	4,4	10	88086108	20 m, 245 my	7480	6349	5653
-----	------	-----	----	----------	--------------	------	------	------

Yupo Jelly XAD 1068

UV

Transparent polypropylenfolie, PVC-fri
fäster på släta ytor utan adhesiv, 178 my

238	1270	6,0	10	88135858	20 m, 178 my	7507	6371	5672
	1270	6,0	20	88221264	75 m, 178 my	22413	19019	16927

Grossistlager

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Yupo Tako WKJ 250

D/P

Vit polypropylenfolie som fäster på släta ytor utan adhesiv,
anpassad för pigmenterat bläck

Kärna 51 mm

Finns även i ark, se kapitel F

156	1270	4,0	10	8805 2290	20 m, 220 my
-----	------	-----	----	-----------	--------------

6831	5799	5162
------	------	------

Vinyl SA for PageWide

D/P

Vit, matt folie för PageWide, monomerisk, 100 my
lämplig för plana ytor, goda printegenskaper och snabbtorkande
Kort hållbarhet vid utomhusbruk

Kärna 76 mm

260	610	8,0	48	8827 2138	30 m
-----	-----	-----	----	-----------	------

2483	2110	1879
------	------	------

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr		
< 3700	> 3700	> 13500

Kronor per rulle

Printlux PP Film Blockout

D/P

Vit matt PVC fri polypropylen film för rollups

Vattenfast, silverfärgad baksida

Kärna 51 mm

220	914	6,0	30	8822 4068	30 m	3265	2774	2470
	1067	7,0	30	8822 4069	30 m	4039	3428	3055

Pospro 200+

D/P

Högvit polyesterfilm

Kärna 76 mm

250	914	7,5	30	8822 4065	30,5 m	6432	5462	4868
	1067	8,5	30	8822 4066	30,5 m	7734	6566	5849

Sihl Premium Vinyl Gloss

D/P

Permanent självhäftande PVC-vinyl för inomhusbruk, brandklassad

Kan även användas för kortvarigt utomhus om pigmenterat

bläck används. Kärna 51 mm

270	914	7,4	30	8822 4212	30 m	4090	3472	3092
-----	-----	-----	----	-----------	------	------	------	------

Tyvek

D/P

Vit, matt polyetenfiber 110 g med extremt hög rivstyrka, vattenfast

190 my, kärna 76 mm

110	841	5,5	48	8827 1445	50 m	4205	3574	3182
	1016	5,6	48	8827 1447	30 m	4886	4153	3697

Grossistlager

Ytvikt Bredd Ca kg/ Rullar/ Sammanlagt ordervärde, kr
g mm rulle pall Artnr Anm

< 3700 > 3700 > 13500

Kronor per rulle

Opti PPC/Laser

D/P/L

Obestrukt matt för laserutskrift, kärna 76 mm

Vitt

80	297	4,2	48	88086621	175 m, 4rlr/förp.	161	137	120
	420	5,9	32	88027337	175 m, 4rlr/förp.	220	185	163
	594	8,3	24	88027344	175 m, 2rlr/förp.	303	256	229
	594	8,3	30	88086622	175 m, 1rlr/förp 30 rl/pa	340	291	256
	841	11,8	16	88027348	175 m, 2rlr/förp.	433	368	328
	914	12,8	16	88027351	175 m, 2rlr/förp.	466	399	354
120	700	8,4	30	88086626	100 m, 1rlr/förp.	409	347	308
	728	8,7	30	88141901	100 m, 1rlr/förp.	471	400	355
	914	11,0	20	88086630	100 m, 1rlr/förp.	447	380	337

Färgat

80	297	4,2	48	88086633	175 m, blå, 4rlr/förp.	260	222	197
	297	4,2	48	88086634	175 m, sandbrun,4rlr/förp	260	222	197
	297	4,2	48	88086689	175 m, rosa, 4rlr/förp.	260	222	197
	420	5,9	32	88086682	175 m, blå, 4rlr/förp.	370	313	277
	420	5,9	32	88086683	175 m, sandbrun,4rlr/förp	370	313	277
	420	5,9	32	88086686	175 m, rosa, 4rlr/förp.	329	280	247
	594	8,3	24	88086690	175 m, blå, 2rlr/förp.	524	441	393
	594	8,3	24	88086691	175 m, sandbrun,2rlr/förp	524	441	393
	594	8,3	24	88086693	175 m, rosa, 2rlr/förp.	524	441	393
	841	11,8	16	88086694	175 m, blå, 2rlr/förp.	737	628	559
	841	11,8	16	88086695	175 m, sandbrun,2rlr/förp	737	628	559
	841	11,8	16	88086697	175 m, rosa, 2rlr/förp.	737	628	559

Ytvikt Bredd Ca kg/ Rullar/ Artnr Anm
g mm rulle pall

Sammanlagt ordervärde, kr
< 3700 > 3700 > 13500

Kronor per rulle

Opti Matcoated

D/P/L

Bestruket matt för färgkrävande posters i inkjet
upp till 5760 dpi, snabbtorkande och vattenavvisande
Kärna 51 mm

90	610	2,5	72	8803 4820	45 m	323	276	246
	914	3,7	72	8803 2735	45 m	489	411	367
	1067	4,3	70	8802 3201	45 m	568	482	434
120	610	2,2	72	8802 4032	30 m	273	230	207
	610	2,2	72	8808 6744	30 m	231	196	175
	700	2,5	30	8808 7078	30 m	295	248	226
	914	3,3	72	8801 1321	30 m	407	344	311
	914	3,3	48	8808 6746	30 m	343	290	256
	1000	8,4	30	8808 6748	70 m	838	715	634
	1067	3,8	54	8803 5252	30 m	474	404	363
140	1067	8,9	30	8803 5261	70 m	885	751	674
	1067	3,8	48	8808 6785	30 m	398	337	298
	610	2,6	80	8808 6789	30 m	214	214	214
	789	7,7	30	8808 6804	70 m	846	719	639
	914	3,8	54	8802 3420	30 m	468	399	356
	1067	4,5	54	8803 5262	30 m	543	465	411
	1067	10,5	30	8808 6793	70 m	973	827	737
180	1118	4,7	48	8808 6794	30 m	451	384	343
	1185	11,6	30	8808 6802	70 m	1083	920	818
	1226	12,0	30	8808 6796	70 m	1137	968	860
	1372	5,8	54	8808 6799	30 m	537	454	407
	1524	6,4	54	8808 6800	30 m	600	512	453
	1524	14,9	30	8808 6801	70 m	1367	1160	1035
	914	4,9	30	8801 1330	30 m	539	461	409
Kärna 76 mm								
90	1016	8,2	30	8817 4683	90 m	877	745	663
120	1016	11,0	20	8817 4684	90 m	1177	1000	890
140	1016	12,8	20	8817 1536	90 m	1370	1165	1036
	1067	10,5	30	8808 6790	70 m	973	827	737
180	1016	13,7	25	8817 4691	75 m	1466	1246	1109
230	914	7,4	30	8832 7249	35 m	27	23	20
	1118	9,0	30	8832 7250	35 m	27	23	20

Opti Uncoated

D/P/L

Obestruket premiumpapper för storformat inkjet
tryckbar på båda sidor upp till 720 dpi
Kärna 51 mm

60	1067	6,4	48	8827 9825	100 m	508	432	384
80	610	2,4	80	8815 8769	50 m	152	129	114
	914	6,6	48	8815 8771	90 m	403	342	302
	1067	4,3	48	8815 8770	50 m	267	227	200
90	610	2,7	80	8804 0121	50 m	166	138	128
	914	4,1	48	8804 0122	50 m	249	221	191
	914	7,4	30	8804 0123	90 m	454	387	343
	1067	4,8	48	8804 0124	50 m	290	248	220
120	1016	11,0	25	8817 4682	90 m	621	528	471

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Opti Profing Silk

D/P

Matt bestruket specialpapper till kalibrering med Fogra Profing system

Kärna 51 mm

200	1118	6,7	30	8808 7079	30 m
255	610	4,7	42	8808 7080	30 m

2144	1807	1633
1457	1229	1110

HP Coated Paper

D/P/L

Bestruket matt papper till posters och ritningar

Kärna 51 mm

90	594	2,5	30	8822 4029	45,7 m
	610	2,5	72	8803 5102	45,7 m
	914	3,8	60	8814 3501	45,7 m
	1372	5,7	46	8830 7223	45,7 m

671	569	507
-----	-----	-----

HP Super Heavyweight Plus Matt Paper

D/P/L

Matt premiumpapper som ger överlägsen bildkvalitet snabbtorkande och lämplig för laminering

Kärna 51 mm

200	610	4,0	30	8822 4038	30,5 m
	914	6,0	30	8822 4039	30,5 m
	1067	8,0	30	8822 4040	30,5 m

1087	922	821
1630	1383	1233
1889	1604	1428

HP Bright White

D/P/L

Obestruket papper till ritningar och inredningsdesign

Ger färgutskrifter skarpa linjer och hög kontrast

Kärna 51 mm

90	420	2,5	30	8822 4025	45,7 m
	594	2,5	30	8822 4027	45,7 m

287	244	218
419	355	317

Ytvikt Bredd Ca kg/ Rullar/ Artnr Anm
g mm rulle pall

Sammanlagt ordervärde, kr
< 3700 > 3700 > 13500

Kronor per rulle

Opti Photo Gloss

D/P

Höglansig microporös fotokvalitet, upp till 5760 dpi för storformat inkjet
Våtstarkt och snabbtorkande, kärna 51 mm

200	610	3,7	42	88080344	30 m	1297	1106	986
	914	5,5	30	88080345	30 m	1946	1653	1479

Opti Photo Silk

D/P

Sidenmatt microporös fotokvalitet, upp till 5750 dpi för storformat inkjet
(Bubble-jet och Piezo teknologi)

Våtstarkt och snabbtorkande, kärna 51 mm

200	610	3,7	42	88080351 ¹	30 m	1153	984	877
	914	5,5	30	88080352	30 m	1728	1469	1314
	1067	6,4	30	88080353	30 m	2021	1717	1534
	1118	6,7	30	88080354	30 m	1915	1626	1449
	1372	8,2	30	88080355	30 m	2353	1997	1778
	1524	9,1	30	88080356	30 m	2612	2217	1973

Våtstarkt och snabbtorkande, kärna 76 mm

200	1016	10,2	30	88171537	50 m	3225	2741	2440
-----	------	------	----	----------	------	------	------	------

1) Utgår när ineliggande lager slutsålt

HP Everyday instant dry

D/P

Fotopapper med sidenmatt yta, enastående torktid och bildkvalitet
gör att man kan hålla hög produktionshastighet

Lämplig för bilder och presentationer

Kärna 51 mm

235	610	4,5	30	88224050	30,5 m	1212	1029	917
	914	6,5	30	88224051	30,5 m	1543	1310	1168
	1067	8,5	30	88224052	30,5 m	2118	1798	1603

Quadrasorb

D/P (kärna 51 mm) D/P/L (kärna 76 mm)

Matt fotopapper, utmärkt att laminera, hög vattenresistes, snabbtorkande

Lämplig för affischer, posters och rollups

Kärna 51 mm

150	914	4,5	30	88224030	30 m	1290	1096	975
	1067	5,0	30	88224032	30 m	1508	1281	1141
	1372	6,5	30	88224035	30 m	2051	1742	1551
	1524	7,0	30	88224037	30 m	2152	1827	1628

Kärna 76 mm

150	914	7,0	30	88224031	50 m	2152	1827	1628
	1067	8,0	30	88224033	50 m	2398	2035	1814
	1372	10,5	30	88224036	50 m	3231	2742	2444

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr		
< 3700	> 3700	> 13500

Kronor per rulle

Maranello Satin

D/P

Snabbtorkande fotopapper, bestruket med sidenmatt yta
Vattenavvisande, kärna 51 mm

195	914	5,5	30	8822 4046	30 m
	1067	6,5	30	8822 4047	30 m

2147	1822	1624
2617	2222	1980

HP Premium Instant Dry

D/P

Snabbtorkande premium fotopapper med sidenmatt yta
den microporösa ytan ger maximal fotoupplevelse och hög färgåtergivning
Kärna 51 mm

260	1067	8,5	30	8822 4057	30,5 m
-----	------	-----	----	-----------	--------

3743	3178	2831
------	------	------

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Outdoor Polypropylen Displayfilm

D/P/L

Högklassig vit polypropylenfilm med sidenmatt, vit yta

Perfekt till korttids utomhusskyltning, kan lamineras för extra UV-skydd

Kärna 76 mm

150	914	4,3	30	88223981	30,5 m
	1067	5,0	30	88223982	30,5 m

1289	1094	974
1611	1368	1220

HP Everyday Matte Polypropylen

D/P

Matt högvit polypropylenfilm

Mycket hög vithet som förstärker färgintensiteten

lämplig både inom och utomhus

Kärna 51 mm

120	914	3,5	30	88224059	30,5 m, 2rlr/förp.
	914	7,0	30	88224063	61,0 m, 2rlr/förp.
	1067	4,0	30	88224060	30,5 m, 2rlr/förp.
	1270	5,0	30	88224061	30,5 m, 2rlr/förp.
	1524	6,0	30	88224062	30,5 m, 2rlr/förp.

1359	1154	1027
2776	2358	2099
1829	1552	1383
2050	1741	1551
2460	2088	1860

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr		
< 3700	> 3700	> 13500

Kronor per rulle

FocusDisplay Rollup ECO

Rollup-system i lättaluminium med två fötter
 Klämlist i toppen och tejp i botten säkrar enkel montage
 Systemet levereras med ett svart fodral

800 mm	2,2	120	8827 6928
850 mm	2,3	120	8827 6930

251	213	191
265	225	200

FocusDisplay Rollup Heavy

Stabilt rollup-system i aluminium med 1-2 fötter
 60 cm bredd har 1 fot, övriga har 2 fötter.
 Klämlist i toppen och 3M tejp i botten säkrar enkel montage
 Systemet levereras med svart fordrat kvalitetsfodral

600 mm	2,6	120	8827 6941
800 mm	3,0	120	8827 6942
850 mm	3,3	120	8827 6943
1000 mm	3,5	120	8827 6944
1200 mm	4,0	120	8827 6947

299	254	226
324	276	245
342	290	259
515	438	389
558	475	422

FocusDisplay Rollup LUX

Stilren rollupkassett med möjlighet till variabla höjder 190 - 230 cm.
 Infästningen uppe och nere med klämlist gör montering snabb och
 enkel vid byte av budskap. Levereras med svart kvalitetsväska.

830 mm	5,8	32	8829 1726
1000 mm	6,2	32	8829 1727

1100	935	832
1321	1123	999