

Ytvikt Bredd Ca kg/ Rullar/ Artnr Anm
g mm rulle pall

Sammanlagt ordervärde, kr
< 3700 > 3700 > 13500

Kronor per rulle

GrafiPrint Monomer Folie

L/S/ES/UV

M112P, Vit, blank, 100 my, 3 års hållbarhet

Kärna 76 mm

Klar, permamenthäftande

Rekommenderat laminat: M010P, M011P

1050	7,9	24	88253514	50 m, M112P
1370	10,3	24	88240731	50 m, M112P
1525	11,4	24	88253515	50 m, M112P

2142	1819	1619
2795	2373	2112
3111	2641	2351

M112R, Vit, blank, med klar avtagbar lim.

Rekommenderat laminat: M010P, M011P

1370	20,8	24	88263136	50 m, M112R
1525	23,2	24	88263142	50 m, M112R

2795	2373	2112
3111	2641	2351

M114P, Vit, blank, med grå, permanent lim.

Rekommenderat laminat: M010P, M011P

1050	16,2	24	88347637	50 m, M114P
1370	21,1	24	88263173	50 m, M114P
1525	23,1	24	88263174	50 m, M114P

2142	1819	1619
2795	2373	2112
3111	2641	2351

M114R, Vit, blank, med grå avtagbar lim.

Rekommenderat laminat: M010P, M011P

1050	7,9	24	88291213	50 m, M114R
1370	21,0	24	88263177	50 m, M114R
1525	22,7	24	88263179	50 m, M114R

2142	1819	1619
2795	2373	2112
3111	2641	2351

M112STH, vit, blank med klar super high tack lim.

Rekommenderat laminat: M010P, M011P

1370	20,8	24	88345485	50 m, M112STH
------	------	----	----------	---------------

4535	3849	3428
------	------	------

MX112P, Vit, blank, med klar permanent airEscape lim.

Rekommenderat laminat: M010P, M011P

1370	20,8	24	88263115	50 m, MX112P
1525	22,4	24	88263123	50 m, MX112P

3794	3221	2868
4223	3584	3192

MX112UR, Vit, blank, med klar ultra avtagbar, airEscape lim.

Rekommenderat laminat: M010P, M011P

1370	20,6	24	88346510	50 m, MX112UR/137
1525	22,9	24	88346511	50 m, MX112UR/1525

3794	3220	2867
4223	3584	3192

MX113UR, Vit, Matt, klar ultra avtagbar, airEscape lim.

Rekommenderat laminat: M010P, M011P

1050	15,8	24	88347785	50 m, MX113UR/1050
1370	20,6	24	88347786	50 m, MX113UR/1370
1525	22,9	24	88347787	50 m, MX113UR/1525

2908	2468	2198
3794	3221	2868
4223	3584	3192

LM112P, Vit, blank, med klar permamenthäftande lim.

Til print och cut labels

762	11,0	24	88352006 ³	50 m, LM112P
1370	19,9	24	88352007 ³	50 m, LM112P

M113P, Vit, matt, 100 my, 3 års hållbarhet

Kärna 76 mm

Klar, permanent lim.

Rekommenderat laminat: M010P, M011P

1370	19,2	24	88263162	50 m, M113P
1525	21,3	24	88263166	50 m, M113P

2795	2373	2112
3111	2641	2351

M113R, Vit, mat med klar, avtagbar lim.

Rekommenderat laminat: M010P, M011P

1370	19,7	24	88263169	50 m, M113R
1525	21,2	24	88263172	50 m, M113R

2795	2373	2112
3111	2641	2351

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Ytvikt Bredd Ca kg/ Rullar/ Artnr Anm
g mm rulle pall

Sammanlagt ordervärde, kr
< 3700 > 3700 > 13500

Kronor per rulle

GrafiPrint Monomer Folie

L/S/ES/UV

M116P, Vit, mat med grå permanent lim.

Rekommenderat laminat: M010P, M011P

1050	14,6	24	88347656	50 m, M116P
1370	21,1	24	88263193	50 m, M116P
1525	23,4	24	88263196	50 m, M116P

2142	1819	1619
2795	2373	2112
3111	2641	2351

M116R, Vit, mat med grå avtagbar lim.

Rekommenderat laminat: M010P, M011P

1050	14,6	24	88347658	50 m, M116R
1370	19,6	24	88263197	50 m, M116R
1525			88263198	50 m, M116R

2142	1819	1619
2795	2373	2112
3111	2641	2351

NM116HT, Vit, mat med grå höghäftande lim.

Walldeco

Rekommenderat laminat: M010P, M011P

1370	19,7	24	88352135	50 m, NM116HT
------	------	----	----------	---------------

4359	3700	3295
------	------	------

M010P, Transparent, blank, 80 my med 3 års hållbarhet

Kärna 76 mm, permanent lim.

Rekommenderat laminat: M010P, M011P

1370	18,4	24	88240722	50 m, M010P
1525	20,5	24	88253488	50 m, M010P

2795	2373	2112
3111	2641	2351

M011P, Transparent, matt

Kärna 76 mm, permanent lim.

Rekommenderat laminat: M010P, M011P

1050	6,3	24	88291206	50 m, M011P
1370	18,3	24	88272718	50 m, M011P
1525	20,3	24	88272722	50 m, M011P
1067	13,5	30	88223983	45,7 m

2142	1818	1619
2795	2373	2112
3111	2641	2351
2661	2262	2013

GrafiPrint Polymer Folie

L/S/ES/UV

P022P, Vit, blank, 75 my, 7 års hållbarhet

Klar, permanenthäftande

Kärna 76 mm

Rekommenderat laminat: LAM200, LAM230, LAM250

1370	19,3	24	88240733	50 m, P22P
1525	21,2	24	88253517	50 m, P22P

5104	4338	3856
5247	4461	3970

S024P, Vit, blank, 75 my, 7 års hållbarhet

Grå, permanenthäftande

Kärna 76 mm

Rekommenderat laminat: LAM200, LAM230, LAM250

1370	9,6	24	88307599	50 M, S24P
------	-----	----	----------	------------

11937	11937	11937
-------	-------	-------

P24P, Vit, blank, 75 my, 7 års hållbarhet

Grå, permanenthäftande

Kärna 76 mm

Rekommenderat laminat: LAM200, LAM230, LAM250

1370	19,5	24	88299232	50 m, P24P
1525	21,7	24	88345482	50 m, P24P

5310	4507	4014
5911	5017	4468

S822P, Vit, blank, 100 my, 7 års hållbarhet

Höghäftande folie för krävande uppgifter

för PP och pulverlakerade ytor. Grå, hightack lim

Rekommenderat laminat: LAM200, LAM230, LAM250

1370	23,2	24	88345486	50 m, S822P HT
------	------	----	----------	----------------

12514	10622	9459
-------	-------	------

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

GrafiPrint Polymer Folie

L/S/ES/UV

P23P, Vit, mat, 75 my, 7 års hållbarhet

Klar, permanentheftande, kärna 76 mm

Rekommenderat laminat: LAM200, LAM230, LAM250

1370 19,3 24 8824 0734 50 m, P23P

1525 21,0 24 8825 3520 50 m, P23P

4775 4060 3613

5044 4287 3816

P020P, Transparent, blank, 75 my, 5 års hållbarhet

Klar, permanentheftande

Rekommenderat laminat: LAM200, LAM230, LAM250

1370 18,6 24 8824 0725 50 m, P20P

1525 20,4 24 8825 3497 50 m, P20P

5907 5025 4471

5957 5063 4506

P26P, Vit blank med grå, permanentheftande, airEscape lim

Rekommenderat laminat: LAM200, LAM230, LAM250

1370 20,1 24 8824 0727 50 m, P26P

1525 20,7 24 8825 3504 50 m, P26P

5974 5079 4520

6450 5482 4879

GrafiPrint Polymeric Translucent

L/S/ES/UV

S27P, Vit, satin/translucent, 80 my med 7 års hållbarhet.

För ljusstavlor. Permanent lim. Laminering rekommenderas inte.

1370 15,8 24 8834 9739 50 m

1525 17,5 24 8834 9740 50 m

8209 6968 6204

9138 7757 6907

HP Polymer Folie

L/S/ES/UV

Vit, Mat, med klar permanent lim med 5 års holdbarhet.

1067 13,5 30 8822 3985 45,7 m

1372 17,0 30 8822 3986 45,7 m

1524 19,0 30 8822 3987² 45,7 m

2560 2175 1936

3293 2795 2490

3657 3107 2768

2) Förlängd leveranstid

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr		
< 3700	> 3700	> 13500

Kronor per rulle

GrafiPrint Polymer Laminat

LAM250, blank, 75 my, 5 års hållbarhet

Kärna 76 mm

1370	8,9	24	8824 0716	50 m, LAM250
1525	9,9	24	8825 3479	50 m, LAM250

LAM200, matt, 75 my, 5 års hållbarhet

Kärna 76 mm

1370	8,9	24	8824 0721	50 m, LAM200
1525	9,9	24	8825 3483	50 m, LAM200

7958	6765	6020
8008	6810	6060

7958	6765	6020
8008	6810	6060

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

GrafiPrint AirEscape

L/S/ES/UV

AE38C, Vit, blank, gjuten folie för helfoliering och bildekor.

50 my, 10 års hållbarhet, grå, permenethäftande, airEscape

Kärna 76 mm

Rekommenderat laminat: LAMX40

1370 4,1 24 88240729 25 m, AE38C

1370 8,2 24 88253506³ 50 m, AE38C

1525 4,6 24 88253510 25 m, AE38C

1525 9,2 24 88253512 50 m, AE38C

AE38SL, Vit, blank, gjuten folie för helfoliering och bildekor.

50 my, 10 års hållbarhet. Grå, permenethäftande, ultra flyttbar

under montering. Rekommenderat laminat: LAMX40

1370 4,1 24 88348877³ 25 m, AE38SL1525 4,6 24 88348878³ 25 m, AE38SL

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Omega SkinZ printfilm

L/S/ES/UV

Premiumblank, gjuten folie för helfoliering och bildekor. Grått perm. lim, flyttbart under montering, med kanaler som säkrar snabb och problemfritt

montage. Rekommenderat laminat: OS-510, OS-511, OS-512 och OS-513

OS-500 White Wonder: Upp till 10 års hållbarhet

1525 11,8 24 88349791 OS-500 vitt, 50 my

OS-501 Pearl of wisdom: Upp till 5 års hållbarhet

1525 16,0 24 88349801³ OS-501 vitt, pärlemor, 10

OS-502 Silver Spirit: Upp till 5 års hållbarhet

1525 11,8 24 88349808 OS-502 silver, 50 my

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

6528	5549	4937
14248	12113	10779
8270	7028	6258
15826	13454	11972

6528	5542	4934
8270	7020	6251

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

GrafiPrint Gjutet laminat

LAMX40/45, 40 my, 6 års hållbarhet, kärna 76 mm

Skyddar printad folie mot UV och fysiska påfrestningar

Blank

1370	16,1	24	8827 5476	50 m, LAMX40
1370	8,0	24	8834 8023	25 m, LAMX40
1525	15,3	24	8827 5506 ³	50 m, LAMX40
1525	9,0	24	8834 8024	25 m, LAMX40

Matt

1525	9,0	24	8835 2234	25 m, LAMX45
1525	15,3	24	8835 2236	50 m, LAMX45

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Omega SkinZ laminate

Gjutet laminat med klart, permanent lim, 30-40 my

OS-510, 511 & 513 upp till 7 års hållbarhet. Rullar av 25 meter.

OS-513 upp till 10 års hållbarhet.

Rekommenderas för OS-500, OS-501 och OS-502. Centrum 76 mm.

1525	11,1	24	8834 9821 ³	OS-510 Som billack, matt
1525			8834 9825	OS-511 Sidenmatt
1525			8834 9826	OS-512 Som billack, gloss
1525			8834 9827	OS-513 Höglblank effekt

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

GrafiPrint GEF PVC free

L/UV

GEF, Vit, matt, semi-permanent PVC-fri folie.

Lämplig för plana ytor, upp till 4 års hållbarhet

Rekommenderat laminat: LAM121, LAM130, LAM171

GEFUV för UV-inkjet

1370	16,0	24	8831 9032	50 m, GEFUV
1525	21,1	24	8833 5541	50 m, GEFUV

GEFLX för Latex-inkjet

1370	16,0	24	8833 4776	50 m, GEFLX
1525	24,3	24	8833 5538	50 m, GEFLX

GEFES för Eco-Solvent

1370	20,4	24	8833 5539 ³	50 m, GEFES
1525	24,5	24	8833 5540 ³	50 m, GEFES

GEFHTLX High Tack för inomhus brug på vägg.

GEFHTLX er for UV og Latex-inkjet.

Rekommenderat laminat: LAM121, LAM130, LAM171

1370	16,0	24	8834 7082	50 m, GEFHTLX
1525	17,8	24	8834 7083	50 m, GEFHTLX

GEFX13UR Vit, Matt Ultra avtagbar med AirEscape

För inomhus och kort tids utomhus. Upp till 4 års hållbarhet

GEFX13UR er for UV og Latex-inkjet. Lämplig för plana ytor

Rekommenderat laminat: Lam121, Lam130, Lam 171

1370	17,5	24	8835 1688	50 m, GEFX13UR
1525	19,4	24	8835 1689	50 m, GEFX13UR

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

12978	11031	9819
14461	12293	10940
72305	61375	54649
14461	12275	10930

9188	7799	6945
7758	6585	5864
7758	6585	5864
12075	10250	9127

5059	4295	3825
5699	4837	4308

5547	4708	4192
6350	5391	4799

9655	8196	7297
10748	9123	8123

6350	5390	4799
5704	4842	4312

6029	5118	4557
6712	5697	5073

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Grafiprint GEF PVC free

L/UV

GEFX116R vit, Matt grå avtagbar AirEscape lim.

För inomhus och kort tids utomhus. Upp till 4 års hållbarhet

GEFX116R er for UV og Latex-inkjet. Lämplig för plana ytor

Rekommenderat laminat: Lam121, Lam130, Lam 171

1370 17,5 24 8835 1704³ 50 m, GEFX116R

6029 5118 4557

1525 19,4 24 8835 1705³ 50 m, GEFX116R

6712 5697 5073

GEFX114R vit, Blank grå avtagbar AirEscape lim.

För inomhus och kort tids utomhus. Upp till 4 års hållbarhet

GEFX114R er for UV og Latex-inkjet. Lämplig för plana ytor

Rekommenderat laminat: Lam121, Lam130, Lam 171

1370 17,5 24 8835 1699³ 50 m, GEFX114R

6029 5118 4557

1525 19,4 24 8835 1703³ 50 m, GEFX114R

6712 5697 5073

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Grafiprint PU PVC Free Wrapping film

ES/UV

Vit, blank, PVC-fri folie för helfoliering och bildekor med grått,

permanent AirEscape-lim. Upp till 8 års hållbarhet.

Rekommenderat laminat: LAMPU38

1370 10,3 24 8834 6973 25 m

11673 9908 8823

1370 19,3 24 8834 6974 50 m

23346 19817 17645

1525 12,0 24 8834 6975 25 m

12993 11028 9821

1525 22,0 24 8834 6976 50 m

25987 22059 19641

Grafiptint PU PVC Free laminat

LAMPU38, blank, 38 my, 6 års hållbarhet

1370 10,3 24 8834 7017 25 m

10091 8566 7627

1370 20,6 24 8834 7049 50 m

20182 17131 15254

1525 10,3 24 8834 7050 25 m

11200 9506 8465

1525 20,6 24 8834 7051 50 m

22465 19069 16979

Grafitack GEF Etched

PVC-fri glasdekorationsfilm med sandblästrad effekt i 100 my.

EFTRX01 har kanaler i det avtagb.limmet, kan ej monteras med vatten.

EFTR01 har ett permanent klister och kan monteras med vatten.

Upp till 4 års hållbarhet. Kärna 76 mm

1220 16,8 24 8833 5550 50 m, EFTRX01

8510 7223 6432

1220 8834 6220 50 m, EFTR01

8511 7224 6433

1525 20,8 24 8833 5552 50 m, EFTR01

10640 9031 8043

1525 21,0 24 8834 6218 50 m, EFTRX01

10638 9029 8041

Drytac SpotOn Syntac PVC free

L/S/ES/UV/P

Vit, PP, avtagbar dotfolie, 120 my, snabb montering på plana ytor.

Upp till 6 månader hållbarhet utomhus och 12 månaders avtagbar.

Kärna 76 mm, rekommenderat laminat vid PVC-fri golvdekoration

är: Drytac Interlam Ecotex laminate med R10 antislip.

1370 25,0 20 8833 4818 50 m

6110 5187 4618

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Grafiprint GEF UV Laminate

PVC-fritt laminat till Grafiprint GEFUV och GEFLX.

Limmets tjocklek gör laminatet särskilt lämpligt för UV-printade ytor.

Upp till 5 års hållbarhet. Kärna 76 mm.

1370	17,0	24	8833 5544	50 m, LAM121 Matt	4186	3553	3164
1370	16,6	24	8833 5545	50 m, LAM171 Gloss	4463	3787	3372
1370	18,3	24	8833 5546	50 m, LAM130 Satin	4171	3539	3152
1525	19,0	24	8833 5547	50 m, LAM130 Satin	4966	4215	3754
1525			8835 0464	50 m, LAM121 Matt	4966	4215	3754
1525			8835 0465	50 m, LAM171 Gloss	4966	4215	3754

Grafiprint GEF Laminate

PVC-fritt laminat till Grafiprint GEFES och GEFLX.

Upp till 5 års hållbarhet. Kärna 76 mm.

1370	16,6	24	8833 5542³	50 m, LAM121 Matt	4125	3501	3117
1370			8833 5548³	50 m, LAM171 Gloss	4125	3501	3117
1370	18,3	24	8833 7355³	50 m, LAM130 Satin	4125	3501	3117
1525			8833 5543³	50 m, LAM121 Matt	4593	3898	3471
1525	18,2	24	8833 5549³	50 m, LAM171 Gloss	4593	3898	3471
1525	19,0	24	8833 7356³	50 m, LAM130 Satin	4593	3898	3471

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Omega SkinZ Wrapping Film

Gjuten, färgad premiumfolie för bildekor.

Folien har ett grått omplaceringsbart permanent lim,
som säkrar snabbt och problemfritt montage.

Upp till 6 års hållbarhet. Kan köpas i 5 meters intervaller.

1525	0,5	480	88349098	Moon Halo (white)	9812	8329	7416
1525			88349099	You Want It Darker (black)	9812	8329	7416
1525			88349104	Virginity White (white)	9812	8329	7416
1525			88349105	Bladescape Black (black)	9812	8329	7416
1525			88349106³	Robotic Steel (light grey)	10459	8879	7905
1525			88349107³	Mad Machine (grey)	10459	8879	7905
1525			88349108³	Nardo Grey Matte (grey)	10459	8879	7905
1525			88349109³	Stilldark (dark grey)	10459	8879	7905
1525			88349110³	Black Bullet (black)	10459	8879	7905
1525			88349111³	Avalanche Grey (light gre	10459	8879	7905
1525			88349112³	Nude In The Wild (dark sa	10459	8879	7905
1525			88349113³	End Of Decay (dark grey)	10459	8879	7905
1525			88349114³	Nardo Grey (grey)	10459	8879	7905
1525			88349115³	Obsidian Grey (dark grey)	10459	8879	7905
1525			88349116³	Maranello (red)	10459	8879	7905
1525			88349117	Vortex Orange (light oran	10459	8879	7905
1525			88349118³	Driven Orange (orange)	10459	8879	7905
1525			88349119³	Angel Dust (white)	12401	10527	9373
1525			88349120³	Silver Genius (silver)	12401	10527	9373
1525			88349121³	Grimreaper (grey)	12401	10527	9373
1525			88349122³	Dark Robot (grey)	12401	10527	9373
1525			88349126³	Black Force (black)	12401	10527	9373
1525			88349127³	NightSkin (black)	12401	10527	9373
1525			88349128³	Soul Sucker (clay)	12401	10527	9373
1525			88349129³	Zombie Shuffle (dark brow	12401	10527	9373
1525			88349130³	Goblins Kiss (green)	12401	10527	9373
1525			88349131³	Brainwave Blue (blue)	12401	10527	9373
1525			88349132³	Operation Windstorm (dark	12401	10527	9373
1525			88349133³	Atomic Warfare (medium gr	12401	10527	9373
1525			88349134³	Pearl Necklage (white)	12401	10527	9373
1525			88349135³	Heavenly Wonder (light bl	12401	10527	9373
1525			88349136³	Gunraid (grey)	12401	10527	9373
1525			88349137³	Twilight Zone (dark gray)	12401	10527	9373
1525			88349138³	FusionTech (dark green)	12401	10527	9373
1525			88349139³	Toxic Swamp (dark green)	12401	10527	9373
1525			88349140³	Dragon Tear (dark green)	12401	10527	9373
1525			88349141³	Rising Ripcurl (blue)	12401	10527	9373
1525			88349142³	Hail to the King (dark bl	12401	10527	9373
1525			88349143³	Braker Of Storms (dark gr	12401	10527	9373
1525			88349144	DreamScape (dark blue)	12401	10527	9373
1525			88349145³	Fear Of The Dark +D41:D51	12401	10527	9373
1525			88349146³	Wrapgasm (dark purple)	12401	10527	9373
1525			88349147³	Vamp Me (dark red)	12401	10527	9373
1525			88349148³	Immortal (dark red)	12401	10527	9373
1525			88349150³	Operation Maneater (dark	12401	10527	9373
1525			88349151³	Rising Force (light green	13424	11395	10146
1525			88349152³	Nuke Em Al (yellow)	13424	11395	10146
1525			88349154³	Funny Weed (green)	13424	11395	10146
1525			88349155³	Dynamitely Awsome (yellow	13424	11395	10146

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Omega SkinZ Wrapping Film

Gjuten, färgad premiumfolie för bildekor.

Folien har ett grått omplaceringsbart permanent lim,
som säkrar snabbt och problemfritt montage.

Upp till 6 års hållbarhet. Kan köpas i 5 meters intervaller.

1525	0,5	480	88349156 ³	Carbon Silver (silver)	18223	15468	13773
1525			88349157 ³	Carbon Grey (dark grey)	18223	15468	13773
1525			88349158 ³	Carbon Black (black)	18223	15468	13773
1525			88349159 ³	Combat Camo Black (black)	18223	15468	13773
1525			88349160 ³	Combat Camo Green (green)	18223	15468	13773
1525			88349161 ³	Elemento-6 (black carbon)	26251	22283	19841
1525			88349162 ³	Elemento-6 Stealth (black)	26251	22283	19841
1525			88349163 ³	Black Metal Gloss (black)	25058	21270	18939
1525			88349164 ³	Black metal Matte (black)	25058	21270	18939

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Drytac SpotOn

L/S/ES/UV

Vit monomer dotfolie, 100 my, avtagbar upp till 12 mån

Kärna 76 mm

1370	25,0	20	8823 4686	50 m, matt
1370			8823 4688	50 m, clear gloss

5315	4517	4018
5309	4514	4015

Drytac SpotOn Floor

Vit monomer golffolie med strukturerad yta, 200 my, kärna 76 mm

Inomhus upp till 6 mån, anti-slip godkänt enligt R10.

1370	17,0	24	8827 1086	30 m, matt
------	------	----	-----------	------------

6215	5280	4700
------	------	------

Drytac Retac

L/S/ES/UV

Vit, matt, polymerfolie, 150 my, ultraavtagbar, 5 års hållbarhet

Kärna 76 mm

1370	16,0	24	8827 1644	50 m - 150 my
1370	14,0	0	8831 8545 ³	50 m - 75 my

11994	10196	9074
6719	5703	5078

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Drytac Scuffguard Floor Laminate

Monomer golvlaminat med texturerad yta

Laminatet är R10 godkänt, upp till 3 års hållbarhet

Kärna 76 mm

1370	17,1	30	8828 0127	50 m
------	------	----	-----------	------

4954	4211	3746
------	------	------

Drytac Interlam Ecotex PVC free

PP golvlaminat med texturerad yta, 120 my.

PVC- och phtalate fritt, Laminatet är R10 godkänt.

Kärna 76 mm

1370	9,9	20	8832 4234	50 m
------	-----	----	-----------	------

4735	4017	3580
------	------	------

Grafiprint Glow in Dark

Vit, satin, gjuten folie (PRGLC) med fosforpigment som

absorberar ljus och lyser i mörker. 3 års hållbarhet.

Rekommenderat laminat: LamX30

1370	10,3	24	8835 4043 ³	25 m, PRGLC
------	------	----	------------------------	-------------

17095	14511	12921
-------	-------	-------

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Grafitack TTR Etched

Polymer glasdekorationsfilm med sandblästrad effekt, 80 my

Klar, permanenthäftande, kärna 76 mm

TTR101 med standardlim, 7 års hållbarhet

200	1220	12,2	24	8834 3877	50 m, TTR101
	1525			8834 4738	50 m, TTR101

9108	7732	6884
11385	9665	8606

TTR111 har Air Escape, 5 års hållbarhet

200	1220	9,8	24	8834 3259	40 m, TTR111
	1525			8834 4736	40 m, TTR111

8922	7574	6743
11153	9467	8428

Grafitack GEF Colour

PVC-fri skärfolie med semi-permanent lim, 70 my

Färgad folie för inom- och utomhusbruk, 5 års hållbarhet

Kärna 76 mm

Säljs i löpmeter/minst 10 meter

1220	50	2650	8833 7367	GEFM76 Medium Grey Matt
1220	50		8833 7369	GEFM77 Grey Matt
1220	50		8833 7370	GEFM90 Silver Matt
1220	50		8833 7371	GEFM91 Gold Matt
1220	50		8833 7372	GEF01 White Gloss
1220	50		8833 7373	GEF80 Black Gloss
1220	50		8833 7380	GEFM01 White Matt
1220	50		8833 7381	GEFM80 Black Matt
1220	50		8833 7382	GEFM05 Ivory Matt
1220	50		8833 7383	GEFM13 Shell yellow Matt
1220	50		8833 7384	GEFM15 Yellow Matt
1220	50		8833 7385	GEFM17 Gold Yellow Matt
1220	50		8833 7386	GEFM22 Pastel Orange Matt
1220	50		8833 7387	GEFM25 Light Orange Matt
1220	50		8833 7388	GEFM31 Orange Red Matt
1220	50		8833 7389	GEFM33 Light Red Matt
1220	50		8833 7390	GEFM35 Red matt
1220	50		8833 7391	GEFM37 Dark Red Matt
1220	50		8833 7392	GEFM38 Deep Red Matt
1220	50		8833 7393	GEFM40 Light Blue Matt
1220	50		8833 7394	GEFM42 Azure Blue Matt
1220	50		8833 7395	GEFM44 Traffic Blue Matt
1220	50		8833 7397	GEFM46 Brilliant Blue Mat
1220	50		8833 7398	GEFM48 Royal Blue Matt
1220	50		8833 7399	GEFM49 Dark Blue Matt
1220	50		8833 7400	GEFM50 Turquoise Matt
1220	50		8833 7401	GEFM52 Lemon Green Matt
1220	50		8833 7403	GEFM54 Grass Green Matt
1220	50		8833 7404	GEFM55 Light Green Matt
1220	50		8833 7405	GEFM56 Medium Green Matt
1220	50		8833 7406	GEFM57 Green Matt
1220	50		8833 7407	GEFM59 Dark Green Matt
1220	50		8833 7408	GEFM63 Light Brown Matt
1220	50		8833 7409	GEFM66 Dark Brown Matt
1220	50		8833 7410	GEFM73 Light Grey Matt

Grossistlager

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

ABI 700 U-serien

Kraftig fuktbeständig applikationstejp med enastående häftningsförmåga för kraftigt papper/kartong när maximal planhet önskas.

1220	14,0	42	88323010	100 m, 6760 low tack	4396	3734	3324
1220			88323011	100 m, 782-U medium tack	4396	3734	3324
1220			88323012	100 m, 792-U high tack	4396	3734	3324

ABI 1310 Clear

Klar applikationstejp i polypropylen med enastående häftförmåga
Säkrar att tejp och liner ligger plant.

1220	10,5	42	88298764	100 m medium tack	3166	2687	2393
1520	13,1	42	88297691	100 m medium tack	4809	4081	3634

MultiArt Silk

L/UV

Högbestruken sidenmatt, kärna 76 mm

150	1270	28,6	10	88230420	150 m	2208	1881	1673
170	1270	43,2	6	88230446	200 m	3343	2841	2533
	1520	77,5	6	88151421	300 m	5061	5061	5061
	1550	39,5	10	88230448	150 m	3060	2606	2312
250	1270	31,8	10	88230461	100 m	2516	2138	1907

MultiArt Silk

L/UV

FSC Mix Credit (SQS-COC-100158)

Högbestruken sidenmatt, kärna 76 mm

150	1270	28,6	10	88352350	150 m	2208	1881	1673
	1600	36,0	10	88351495	150 m	2790	2370	2112
170	1270	21,6	10	88352351	100 m	1673	1424	1266
	1270	43,2	6	88352352	200 m	3343	2841	2533
	1520	77,5	6	88352355	300 m	6003	5096	4537
	1550	39,5	10	88351490	150 m	3060	2606	2312
	1600	40,8	10	88351491	150 m	3225	2742	2440
	2500	85,0	6	88351496	200 m	6584	5593	4976
200	1270	25,4	10	88351494	100 m	2012	1713	1519
	1520	45,6	10	88351493	150 m	3612	3068	2734
	1600	48,0	10	88352357	150 m	3799	3230	2880
	2500	75,0	10	88351492	150 m	5946	5049	4496
250	1270	31,8	10	88352358	100 m	2516	2138	1907
	1600	60,0	6	88352359	150 m	4749	4041	3598
	2500	93,8	10	88352360	150 m	7428	6312	5619

MultiDesign Original white

L/UV

Premium obestruket, vitt med hög bulk, syrafritt

Kärna 76 mm

200	1370	27,4	6	88282217	100 m	2766	2352	2093
-----	------	------	---	-----------------	-------	------	------	------

Kundsupport
tel 020-255 255, fax 020-393 600
order.finpaper.se@papyrus.com

PAPYRUS 

September 2023

H13

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

MultiDesign Original white

L/UV

FSC Mix Credit (SQS-COC-100158)

Premium obestruket, vitt med hög bulk, syrafritt

Kärna 76 mm

170	1600	27,2	10	8835 1500	100 m
200	1520	30,4	10	8835 1498	100 m
	1600	32,0	10	8835 1499	100 m

2280	1936	1725
3231	2745	2444
3231	2745	2444

FocusPaper Blueback

L/UV

FSC Mix Credit (SQS-COC-100158)

Högbestruken sidenmatt blueback paper.

For XL posters & billboards

115	1600	18,4	28	8835 3662	100 m
-----	------	------	----	-----------	-------

1455	1235	1100
------	------	------

FocusPaper backlit

L/UV

Bestruket, vitt, matt med hög bulk

för backlit- och affischer/posters

Kärna 76 mm

1600	24,0	32	8835 5670	100 m
------	------	----	-----------	-------

1696	1440	1282
------	------	------

OFA Paper Gloss New

L/S/ES/UV

Fotorealistiskt posterpapper med god färgåtergivning för inomhus- och kort utomhusbruk. Papperet har en unik bestrykning som säkrar mot deformation vid värme under produktion

Kärna 76 mm

200	1372	13,7	20	88352518	50 m
	1524	15,2	20	88352519	50 m

1921	1631	1452
2137	1814	1615

OFA Paper Satin New

L/S/ES/UV

Fotorealistiskt posterpapper med god färgåtergivning för inomhus- och kort utomhusbruk. Papperet har en unik bestrykning som säkrar mot deformation vid värme under produktion

Kärna 76 mm

150	1372	10,3	20	88349918	50 m
200	1067	10,7	20	88349920	50 m
	1372	13,7	20	88349921	50 m
	1524	15,2	20	88349922	50 m
208	1067	10,7	20	88309980 ¹	50 m

1707	1449	1291
1608	1365	1215
2068	1755	1562
2296	1949	1736
1654	1406	1250

1) Utgår när inneliggande lager slutsålt

Kodak Premium Photopaper

L/S/ES/UV

Unik bestrykning som säkrar fotokvalitet till fotoproduktioner

Kärna 76 mm

225	1372	9,3	20	88167936	satin, 30,5 m
	1524	10,3	20	88167937	satin, 30,5 m

2381	2026	1802
2604	2217	1970

Yupo FPU 250

L/S/ES/UV

Vit printbar polypropylen film för både inom och utomhus bruk kan även användas till Backlit

Kärna 76 mm

200	1050	21,0	15	88356680	100 m
	1600	32,0	15	88356683	100 m

6090	5169	4603
9350	7937	7067

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Focus PP 200 my UV

UV

Vit printbar PP film, rivfast och vattenavvisande

Kan användas både inom- och utomhus

Kärna 76 mm

1280	17,9	24	8826 9744	100 m
------	------	----	-----------	-------

5030	4274	3805
------	------	------

Focus Stay Flat Greyback

L/S/ES/UV

Matt och opak film för rollups. För både inom- och utomhusbruk.

Vit PVC-framsida och grå PET-baksida, Kärna 76 mm

250 my

914	12,8	20	8827 4976	50 m
1067	14,9	20	8827 4970	50 m
1370	19,2	20	8826 6344	50 m
1520	21,3	20	8826 6346	50 m

2995	2547	2266
3495	2972	2642
4485	3813	3393
4978	4231	3764

300 my

336	1067	17,9	20	8834 3429 ⁴	50 m
-----	------	------	----	------------------------	------

7171	7171	7171
------	------	------

4) Förlängd leveranstid från centrallager, tages ej i retur.

Focus Rollup PP Greyback

L/S/ES/UV

Vit, matt polypropylene med grå baksida för rollups, 205 my

Kärna 76 mm

914	4,6	49	8827 2708	30 m	
1270	6,0	49	8827 2711	30 m	
1524	7,3	49	8827 2715	30 m	
155	1067	5,0	49	8827 2710	30 m

2255	1916	1707
3132	2663	2369
3761	3196	2842
2632	2239	1992

Synaps OM

L/UV

2-sidig vit matt polyesterfolie

Kärna 76 mm

135	1270	17,1	12	8815 8980	100 m
	1524	20,6	10	8833 5707	100 m
230	1270	14,6	10	8827 1035	50 m
	1524	17,5	10	8827 1036	50 m
300	1270	38,1	9	8815 8981	100 m
	1520	45,6	9	8833 1513	100 m

3203	577800	514200
8157	6924	6165
4691	3982	3546
5629	4785	4258
11983	10187	9065
13391	11367	10121

Finns i ark, se kapitel F

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

At Graphics Polyester Photo Fabric FR

D/P/L/S/ES

Vit, matt, brandklassad polyesterväv för rollups, banners, rullgardiner
rullbanners och grafiska utställningar

Kärna 76 mm

235	914	7,0	30	8822 4078	30 m
	914	10,0	30	8822 4079	50 m
	1067	8,0	30	8822 4080	30 m
	1524	10,0	30	8822 4082	30 m

3736	3170	2825
6486	5510	4908
5292	4494	4003
7536	6398	5702

At Graphics Polyester Canvas

D/P/L/S/ES

Vit, halvblank, följsam mjuk polyestercanvas

Kärna 76 mm

260	914	7,5	30	8822 4084	30 m
	1067	9,0	30	8822 4085	30 m
	1524	12,0	30	8822 4086	30 m

2392	2033	1810
2791	2372	2113
3994	3390	3019

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr		
< 3700	> 3700	> 13500

Kronor per rulle

Focus Backlit PET Satin

L/UV

Sidenmatt, transparent polyesterfilm för ljuslådor, 195 my. Filmen har hög formstabilitet. God färgåtergivning säkrar bra kontrast både med och utan ljus. Kärna 76 mm

1370	19,7	35	88275572	60 m
1520	21,9	35	88275574	60 m

7111	6042	5379
7890	6706	5969

HP Backlit Polyester Film

L/S/ES/UV

Snabbtorkande backlitfilm med high-end polyesterbas, 220 my. Säkrar högsta produktivitet och fantastisk färgåtergivning.

Kärna 76 mm

914	8,0	30	88223977	30,5 m
1067	9,5	30	88223978	30,5 m
1372	12,0	30	88223979	30,5 m
1524	13,5	30	88223980	30,5 m

3783	3214	2861
4534	3850	3429
5829	4948	4407
6474	5499	4900

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr		
< 3700	> 3700	> 13500

Kronor per rulle

Focus Stay Flat Pop-up

L/S/ES/UV

Vit, matt, opak PVC/PET film för popup-system, 400 my

Kärna 76 mm

914	24,2	24	8828 3485	50 m
1067	28,3	24	8828 3487	50 m

5267	4477	3983
6148	5226	4651

Polysol Pop-up Film Satin

L/S/ES/UV

Vattenfast polyesterfilm med snabbtorkande sidenmatt yta, 305 my med grå baksida för bästa opacitet.

Passar för popup-system. Kärna 76 mm.

914	7,5	30	8822 3974	20 m
1067	8,5	30	8822 3975	20 m

3608	3608	3608
4212	4212	4212

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Magnetic foil

S/UV

Magnetfolie, flexibelt material i rulle

För montage på metallytor

Lämplig för montering av print eller texter

Kärna 76 mm

1000	28,0	10	8826 7723	white, 10 m, 850 my	3231	2748	2443
1000	37,5	12	8827 0677	white, 20 m, 500 my	3582	3045	2709
1000	25,6	10	8827 9812	brown, 10 m, 800 my	2742	2329	2071
1200	46,8	10	8826 7719	white, 30 m, 350 my	7001	5949	5294
1200	45,0	10	8826 7722	white, 20 m, 500 my	5221	4437	3948
991	1270	35,7	8833 3592	white, 30 m, 300 my	8185	6948	6186
1300	1070	41,7	8832 2590	white, 30 m, 350 my	5037	4276	3806

Ferrofilm White

L/S/ES/UV

PET-film, printbar med Ferro/järn bestrykning på baksidan

Ferrobetrykningen gör att filmen är lätt att montera på magnetiska ytor

Behövs inget lim, kärna 76 mm

1280	27,0	20	8826 8236	white, 50 m, 180 my	8145	6924	6162
------	------	----	------------------	---------------------	------	------	------

HP light fabric

L/S/ES

PVC-fritt alternativ för banderoller och displayer

Kärna 76 mm

210	1372	13,5	30	8822 4015	45,7 m	8396	7128	6352
-----	------	------	----	------------------	--------	------	------	------

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr		
< 3700	> 3700	> 13500

Kronor per rulle

HP Recycled Satin Canvas

L/ES/UV

Canvas av PET tillverkad av återvunna pet-flaskor.

Per m2 återvinns 28 flaskor. 310 g polyestercanvas för bilder, banderoller och rollups.

1372	19,4	48	88346953	45,7 m
1525	21,6	48	88346955	45,7 m

11910	10108	9001
13178	11186	9961

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

FocusBanner Coated Blockout M1

L/S/ES/UV

Vit, opak matt banner, lämplig för billboards och dubbelsidiga utskrifter.

Brandklassat, kärna 76 mm

610	1370	41,8	15	8835 3305	50 m
	1600	48,8	15	8835 3307	50 m

6672	5663	5043
7790	6612	5888

FocusBanner Mesh w. liner

L/S/ES/UV

Vit, mattbestruken PVC-mesh med liner.

Lämplig för inom- och utomhusbanners.

Kärna 76 mm

270	1370	18,5	15	8832 3017	50 m
	1600	21,6	15	8832 3018	50 m
	2500	33,8	15	8832 3019	50 m

4049	3437	3060
4729	3437	3060
4729	4014	3574

FocusBanner Coated Frontlit M1

L/S/ES/UV

Vit, mattbestruken, lämplig för inom- och utomhusbanners

Brandklassat, kärna 76 mm

510	1100	28,1	15	8832 3013	50 m
	1370	34,9	15	8832 3014	50 m
	1600	40,8	15	8832 3015	50 m
	2100	53,6	15	8832 3016	50 m
	2500	63,8	15	8835 3297	50 m

3193	2710	2413
3976	3375	3005
4644	3942	3510
6095	5174	4607
7256	6159	5484

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

HP PVC Free Wallpaper

L

Brandklassat lukt- och PVC-fritt tapetpapper

20 års hållbarhet vid inomhusbruk

Kärna 76 mm

175	1067	6,0	30	88223958	30,5 m
	1372	7,5	30	88223959	30,5 m
	1372	22,0	30	88223960	91,4 m

3501	2974	2649
4500	3821	3404
13179	11189	9970

WallStar Wallpaper

L/UV

PVC-fri nonwoven tapet med hög rivstyrka, som säkerställer enkel montering och nedtagning. God opacitet och vackra ytor garanterar en jämn och fin kvalitet på väggarna. Kärna 76 mm

147	1200	9,9	24	88324160	50 m
	1350	9,9	28	88324158	50 m
180	1350	12,2	28	88324161 ¹	50 m

4828	4098	3649
4277	3630	3233
4551	3863	3441

1) Utgår när inneliggande lager slutsålt

Ahlstrom Easy Life Spray

L/S/ES/UV

PVC-fri tapet

vilket gör materialet lämpligt till krävande motiv, enkel att ta bort

Kärna 76 mm

157	1350	5,5	30	88223964	25 m, slät yta
-----	------	-----	----	----------	----------------

5216	4430	3948
------	------	------

Grossistlager

Sammanräkning paket och pallar

Paket/
halvpall 1 pall 3 pall 5 pall 9 pallYtvikt Format Kg/ Ark/ Ark/ Anm
g mm 1000 pkt pall Artnr

Kronor per 1000 ark

Corrugated PP Board/Kanalplast

UV

4 mm, vit, Coronabehandlad yta för god tryckbarhet i

UV-inkjet eller Screen

700	600×800	336,0	rism	500	8827 8423⁴	4000 my	36345	32350	32350	32350
	1220×2400	2049,6	rism	250	8834 6586⁴	4000 my	179300	165000	165000	165000

4) Förlängd leveranstid från centrallager, tages ej i retur.

SP Outdoor

L/UV

Liksidig displayboard, hårdlimmad med kärna av returfiber och trippelbestruken liner för bästa bildåtergivning

570	700×1000	399,0	rism	1000	8817 4930	830 my	22947	21118	19625	18937
	1220×2440	1696,8	rism	400	8817 4939		97348	89600	83258	80350
	1600×2150	1960,8	rism	400	8817 4938		112753	103785	96431	93069
1100	700×1000	770,0	rism	500	8817 4927	1660 my	41856	38530	35797	34545
	1000×700	770,0	rism	500	8834 5926	1660 my	41856	38530	35797	34545
	1220×2440	3274,5	rism	200	8817 4929		177583	163456	151878	146581
	1600×2150	3784,0	rism	200	8817 4928		205687	189321	175916	169775
1490	700×500	521,5	rism	400	8834 6307	2200 my	31981	29437	27352	26397
	700×1000	1043,0	rism	400	8817 4922	2200 my	63960	58876	54702	52793
	1220×2440	4435,4	rism	150	8817 4926		271385	249794	232102	224006

Finefoam White

L/UV

Högvit, matt, liksidig lättviktsskiva med reflexfritt ytskikt, syrafri

400	700×1000	280,0	40	520	8823 5588¹	3 mm	71453	50604	50604	50604	50604
410	700×1000	287,0	25	250	8823 5894	5 mm	197893	140149	140149	140149	140149
	1000×1400	574,0	25	250	8823 5895		396258	280628	280628	280628	280628
	1400×3000	1722,0	15	105	8823 5900		792564	561296	561296	561296	561296
400	700×1000	280,0	25	250	8823 6008	5 mm - Med lim	296840	296840	296840	296840	296840
	1000×1400	560,0	25	250	8823 6012	Med lim	357371	253090	253090	253090	253090

1) Utgår när ineliggande lager slutsålt

Excellent

Högbestruken, semimatt, liksidig, klistrad vit displayboard

620	700×1000	434,0	50	1200	8801 1378		27063	25843	25064	24570	23843
	700×1000	434,0	rism	1200	8803 6371			16033	14757	13711	13233
	720×1020	455,3	rism	1200	8803 6386³			16819	15483	14388	13883
	730×1030	466,2	50	1200	8801 1064		29069	27766	26917	26400	25610
	730×1030	466,2	rism	1200	8802 4251			25322	23307	21661	20902
770	730×1030	579,0	25	900	8801 0940	1250 my	36108	34479	33432	32781	31806
880	730×1030	661,7	25	750	8801 1582	1500 my	41263	39407	38210	37472	36351
1000	700×1000	700,0	25	700	8801 1302	1750 my	43650	41691	40423	39633	38458
	730×1030	751,9	25	700	8802 4325		46888	44776	43413	42573	41305
1100	700×1000	770,0	25	600	8801 1085	2000 my	48016	45850	44458	43598	42297
	730×1030	827,1	25	600	8802 3984		51580	49254	47762	46832	45438
	1030×1450	1642,9	10	300	8801 1157		102443	97837	94864	93024	90254
	1600×2200	3872,0	rism	150	8828 5994			195796	180217	167452	161611
	1500×3000	4950,0	rism	150	8828 5987			250304	230392	214073	206608

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

Kundsupport

tel 020-255 255, fax 020-393 600
order.finpaper.se@papyrus.comPAPYRUS 

September 2023

H24

Ytvikt g	Format mm	Kg/ 1000	Ark/ pkt	Ark/ pall	Artnr	Anm
-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------	-----

Grossistlager

Sammanräkning paket och pallar

Paket/
halvpall 1 pall 3 pall 5 pall 9 pall

Kronor per 1000 ark

Excellent

Högbestruken, semimatt, liksidig, klistrad vit displayboard

1600	700×1000	1120,0	20	400	8801 1081	3000 my
	1000×1500	2400,0	rism	250	8803 6382³	

3) Förlängd leveranstid, tages ej i retur

D-board light

Matt, vit (honeycomb) papperbaserad lättviktsskiva

Brandklass B2 enl europeisk standard, för inomhus applikationer

100% återvinningsbar

1220×2440	4,2	1	100	8831 0660	10 mm
1600×3050	6,9	1	100	8823 2342	10 mm

69838	66694	64670	63415	61529
	88662	81607	75829	73176

625	625	625	625	625
871703	832475	832475	832475	832475

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Yupo Tako XAD 1069 UV

UV

Vit polypropylenfolie som fäster på släta ytor utan adhesiv, PVC-fri
anpassad för UV Inkjet och Screen, 210 my

Kärna 76 mm

166	1270	4,2	20	88104565	20 m, 210 my	5842	4956	4417
	1270			88172408	75 m, 210 my	18009	15283	13603

Yupo Tako XAD 1082

L/ES

Vit polypropylenfolie som fäster på släta ytor utan adhesiv, 285 my
PVC-fri, Kärna 76 mm

175	1270	4,4	10	88086108	20 m, 245 my	9686	8222	7318
-----	------	-----	----	----------	--------------	------	------	------

Yupo Jelly XAD 1068

UV

Transparent polypropylenfolie, PVC-fri
fäster på släta ytor utan adhesiv, 178 my

238	1270	6,0	10	88135858	20 m, 178 my	8780	7451	6633
	1270	6,0	20	88221264	75 m, 178 my	26213	22243	19798

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr
< 3700
> 3700
> 13500

Kronor per rulle

Yupo Tako WKJ 250

D/P

Vit polypropylenfolie som fäster på släta ytor utan adhesiv, anpassad för pigmenterat bläck

Kärna 51 mm

Finns även i ark, se kapitel F

156	1270	4,0	10	8805 2290	20 m, 220 my
-----	------	-----	----	-----------	--------------

8845	7508	6684
------	------	------

Tyvek

D/P

Vit, matt polyetenfiber 110 g med extremt hög rivstyrka, vattenfast 190 my, kärna 76 mm

110	841	4,6	48	8827 1445	50 m
	841	4,3	48	8835 4769	47 m
	1016	5,6	48	8827 1447	50 m
	1016	5,3	48	8835 4770	47 m

5740	4878	4344
5740	4878	4344
6670	5668	5046
6670	5668	5046

Grossistlager

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr		
< 3700	> 3700	> 13500

Kronor per rulle

Opti PPC/Laser

D/P/L

Obestruket matt för laserutskrift, kärna 76 mm

Vitt

80	297	4,2	48	88086621	175 m, 4rlr/förp.	254	218	189
	420	5,9	32	88027337	175 m, 4rlr/förp.	350	295	258
	594	8,3	24	88027344	175 m, 2rlr/förp.	482	406	364
	841	11,8	16	88027348	175 m, 2rlr/förp.	690	586	521
	914	12,8	16	88027351	175 m, 2rlr/förp.	741	635	562
120	914	11,0	20	88086630 ¹	100 m, 1rlr/förp.	447	380	337

Färgat

80	594	8,3	24	88086690	175 m, blå, 2rlr/förp.	804	678	603
	594			88086691	175 m, sandbrun, 2rlr/förp.	804	678	603
	594			88086693	175 m, rosa, 2rlr/förp.	804	678	603
	841	11,8	16	88086694	175 m, blå, 2rlr/förp.	1130	963	856
	841			88086695	175 m, sandbrun, 2rlr/förp.	1130	963	856
	841			88086697	175 m, rosa, 2rlr/förp.	1130	963	856

1) Utgår när inneliggande lager slutsåls

Grossistlager

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr	< 3700	> 3700	> 13500
---------------------------	--------	--------	---------

Kronor per rulle

Opti Matcoated

D/P/L

Bestruket matt för färgkrävande posters i inkjet
upp till 5760 dpi, snabbtorkande och vattenavvisande
Kärna 51 mm

90	914	3,7	72	8803 2735	45 m
120	500	1,8	80	8830 9833	30 m
	610	2,2	72	8802 4032	30 m
	914	3,3	72	8801 1321	30 m
	1000	8,4	30	8808 6748	70 m
	1067	3,8	54	8803 5252	30 m
140	610	2,6	80	8808 6789	30 m
	914	3,8	54	8802 3420	30 m
	1067	4,5	54	8803 5262	30 m
	1067	10,5	30	8808 6793	70 m
	1067	13,4	37	8817 1470 ¹	90 m
	1118	4,7	48	8808 6794	30 m
180	914	4,9	30	8801 1330	30 m
Kärna 76 mm					
90	1016	8,2	30	8817 4683	90 m
120	700	2,5	30	8808 7078	30 m
	1016	11,0	20	8817 4684	90 m
140	914	11,5	40	8834 6308	90 m
	1016	12,8	20	8817 1536	90 m
	1067	10,5	30	8808 6790 ¹	70 m
230	914	7,4	30	8832 7249	35 m
	1118	9,0	30	8832 7250	35 m

1) Utgår när inneliggande lager slutsålt

Opti Uncoated

D/P/L

Obestruket premiumpapper för storformat inkjet
tryckbar på båda sidor upp till 720 dpi
Kärna 51 mm

80	610	2,4	80	8815 8769	50 m
	914	6,6	48	8815 8771	90 m
	1067	4,3	48	8815 8770	50 m

749	630	563
560	560	560
419	351	317
625	527	478
1282	1096	972
727	619	559
327	327	327
718	611	545
831	713	630
1491	1269	1129
1327	1127	1004
691	590	526
826	709	627
1343	1141	1017
451	381	347
1804	1535	1364
1750	1485	1322
2099	1786	1588
1448	1230	1096
42	36	32
42	36	32

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr
< 3700
> 3700
> 13500

Kronor per rulle

Opti Profing Silk

D/P

Matt bestruket specialpapper till kalibrering med Fogra Profing system

Kärna 51 mm

200	1118	6,7	30	8808 7079	30 m
-----	------	-----	----	-----------	------

3441	2901	2622
------	------	------

HP Super Heavyweight Plus Matt Paper

D/P/L

Matt premiumpapper som ger överlägsen bildkvalitet

snabbtorkande och lämplig för laminering

Kärna 51 mm

200	610	4,0	30	8822 4038	30,5 m
	914	6,0	30	8822 4039	30,5 m
	1067	8,0	30	8822 4040	30,5 m

1499	1271	1132
2249	1908	1701
2606	2212	1969

Grossistlager

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr		
< 3700	> 3700	> 13500

Kronor per rulle

Opti Photo Gloss

D/P

Höglansig microporös fotokvalitet, upp till 5760 dpi för storformat inkjet
Våtstarkt och snabbtorkande, kärna 51 mm

190	610	3,5	40	8810 2012 ⁴	30 m
	914	5,2	40	8810 2014 ⁴	30 m
	1067	6,1	40	8810 2010 ⁴	30 m

1391	1181	1052
2106	1788	1592
2414	2050	1826

4) Förlängd leveranstid från centrollager, tages ej i retur.

Opti Photo Silk

D/P

Sidenmatt microporös fotokvalitet, upp till 5750 dpi för storformat inkjet
(Bubble-jet och Piezo teknologi)

Våtstarkt och snabbtorkande, kärna 51 mm

180	1067	6,4	30	88344330	30 m
200	610	3,7	42	88080351 ¹	30 m
	914	5,5	30	88080352	30 m
	1067	6,4	30	88080353	30 m
	1118	6,7	30	88080354	30 m
	1524	9,1	30	88080356	30 m

Våtstarkt och snabbtorkande, kärna 76 mm

200	1016	10,2	30	88171537	50 m
-----	------	------	----	----------	------

1) Utgår när inneliggande lager slutsålt

Maranello Satin

D/P

Snabbtorkande fotopapper, bestruket med sidenmatt yta

Vattenavvisande, kärna 51 mm

195	914	5,5	30	88224046	30 m
	1067	6,5	30	88224047	30 m

HP Everyday instant dry

D/P

Fotopapper med sidenmatt yta, enastående torktid och bildkvalitet
gör att man kan hålla hög produktionshastighet

Lämplig för bilder och presentationer

Kärna 51 mm

235	914	6,5	30	88224051	30,5 m
	1067	8,5	30	88224052	30,5 m

Quadrasorb

D/P (kärna 51 mm) D/P/L (kärna 76 mm)

Matt fotopapper, utmärkt att laminera, hög vattenresistes, snabbtorkande

Lämplig för affischer, posters och rollups

Kärna 51 mm

150	1524	7,0	30	88224037 ¹	30 m
-----	------	-----	----	-----------------------	------

1) Utgår när inneliggande lager slutsålt

HP Premium Instant Dry

D/P

Snabbtorkande premium fotopapper med sidenmatt yta
den microporösa ytan ger maximal fotoupplevelse och hög färgåtergivning

Kärna 51 mm

260	1067	8,5	30	88224057	30,5 m
-----	------	-----	----	----------	--------

1115	946	843
1800	1538	1369
2700	2293	2052
3157	2681	2396
2988	2540	2263
4079	3463	3082
5036	4281	3810

2877	2439	2176
3503	2974	2651

1973	1674	1494
2706	2297	2049

2152	1827	1628
------	------	------

4874	4139	3685
------	------	------

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr		
< 3700	> 3700	> 13500

Kronor per rulle

Outdoor Polypropylen Displayfilm

D/P/L

Högklassig vit polypropylenfilm med sidenmatt, vit yta

Perfekt till korttids utomhusskyltning, kan lamineras för extra UV-skydd

Kärna 76 mm

150	914	4,3	30	88223981	30,5 m
	1067	5,0	30	88223982	30,5 m

1599	1358	1208
1998	1697	1514

HP Everyday Matte Polypropylen

D/P

Matt högvit polypropylenfilm

Mycket hög vithet som förstärker färgintensiteten

lämplig både inom och utomhus

Kärna 51 mm

120	914	3,5	30	88224059	30,5 m, 2rlr/förp.
	1067	4,0	30	88224060	30,5 m, 2rlr/förp.
	1067	7,8	42	88294318	61 m, 1rlr/förp.

1842	1566	1393
2477	2105	1875
6031	6031	6031

Ytvikt g	Bredd mm	Ca kg/ rulle	Rullar/ pall	Artnr	Anm
-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------	-----

Sammanlagt ordervärde, kr		
< 3700	> 3700	> 13500

Kronor per rulle

FocusDisplay Rollup ECO

Rollup-system i lättaluminium med två fötter
 Klämlist i toppen och tejp i botten säkrar enkel montage
 Systemet levereras med ett svart fodral

850	2,3	120	8827 6930
-----	-----	-----	-----------

443	378	336
-----	-----	-----

FocusDisplay Rollup Heavy

Stabilt rollup-system i aluminium med 1-2 fötter
 60 cm bredd har 1 fot, övriga har 2 fötter.
 Klämlist i toppen och 3M tejp i botten säkrar enkel montage
 Systemet levereras med svart fordrat kvalitetsfodral

600	2,6	120	8827 6941
800	3,0	120	8827 6942
850	3,3	120	8827 6943
1000	3,5	120	8827 6944
1200	4,0	120	8827 6947

501	425	381
542	464	411
574	486	433
862	735	652
932	797	706

FocusDisplay Rollup Expert

Stabilt rollup-system i aluminium med 2 fötter
 Fötter och endstycker har svart plastik endcaps
 Systemet levereras med svart fordrat kvalitetsfodral och
 individuellt paket i papeske

850	3,3	90	8835 3372	85 cm
-----	-----	----	-----------	-------

502	426	379
-----	-----	-----